

Commodore


Cena 10 tys. zł

nr indeksu 355275

2-3-92

KEDAR

Miesięcznik Użytkowników Komputerów C-64 i Amiga



Commodore



nr indeksu: 355275

Wydawca:
KEBAB - sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 28
PL - 71 476 Szczecin
telefon: (091)77674
telefax: (091)45402

Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Kobus, Patryk Łogiewa, Grzegorz Mikula, Krzysztof Moron, Paweł Sołtysiński

Prezes zarządu Spółki:
Piotr Sołtysiński

Redaktor naczelny:
Patryk Łogiewa

Szef działu AMIGA:
Krzysztof Kobus
tel.: (091)525336

Szef działu C-64:
Paweł Sołtysiński
tel.: (091)77674

Stale obecni na łamach:
Robert Turliński
Miłosław Smyk
Arkadiusz Zych

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów, oraz zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w otrzymanych rękopisach

Projekt okładki:
Dariusz Zawadzki

Zdjęcia:
Sławomir Borek / „Panorama”

W sprawie kolportażu...

W związku z ogólnie znaną opieszałością oficjalnego monopolu kolportażowego, pragnęlibyśmy jako wydający KEBAB'a, umożliwić wszystkim jak najsprawniejszy kolportaż naszego pisma. Chcielibyśmy zainteresować naszą propozycją te osoby fizyczne i prawne, które chciałyby się podjąć kolportażu we własnym zakresie. Zapewniamy jednocześnie co najmniej tygodniowe wyprzedzenie przed przekazaniem nakładu do dystrybucji przez krajowego kolportera. Zapraszamy do współpracy studia komputerowe, księgarnie i osoby indywidualne. Szczegółowych informacji udziela się telefonicznie i

... reklamy...

Przedsiębiorstwo KEBAB Spółka z o.o. oferuje Państwu szybką i taną obsługę reklamową Ogłoszenia drobne od osób indywidualnych (do 10 słów na wyciętym z numeru kuponie) przyjmujemy bezpłatnie. Większe - 1000 zł. za słowo. Reklamy ramkowe (minimalny format - 20 cm kwadratowych): 1cm² - 4500 zł., cała strona - 2,5 miliona zł. dodatkowy kolor - odpowiednio 50% drożej. Treść ogłoszeń przyjmujemy za pośrednictwem poczty (adres - patrz stopka redakcyjna) lub Agencji Informacyjnej >>SIEĆ<<; Warszawa ul. Szymczaka 6/49 tel. 320884, fax 228570 Ogłoszenia wraz z określeniem formatu reklamy prosimy nadsyłać listem poleconym. Dołączenie odcinka wpłaty znacznie przyspieszy zamieszczenie reklamy.

... i prenumeraty.

Aby uporać się z problemem ciągłego wzrostu cen usług poligraficznych, papieru itp. i uniknąć dokonywania przez Czytelników kłopotliwych dopłat, postanowiliśmy wprowadzić tzw. małą prenumeratę w okresach 3-miesięcznych. Rozwiązanie to gwarantuje Czytelnikom niezmienną cenę w okresie, który obejmuje zamówienie. Cenę egzemplarza wraz z kosztem usługi pocztowej skalkulowaliśmy na 9500 zł Daje to następujące możliwości:

numery 1, 2/3, 4, 5	- 38000,-
numery 2/3,4,5	- 28500,-
numery 4,5	- 19000,-

Kwoty te (zależnie od zamówienia), należy wpłacać na konto:

KEBAB Sp. z o.o.
Pomorski Bank Kredytowy II Oddział w Szczecinie
konto nr: 368113-25771-136

Należy również podać **DOKŁADNY** adres, imię i nazwisko zamawiającego.



Nr 2/3 Luty/Marzec 1992

ACTION REPLAY

dla C64 i Amigi.
opisy na stronie 4 i 6.

PowerPacker V 4.0a

a także reqtools.library, czyli nowe produkty
sławnego Nico Francois.- strona 8.

Drugie kroki z nowym nabytkiem

tn. zaczynamy zbierać programy - strona 10

Assembler na C-64

dalszy ciąg kursu na stronie 16.

SENSACJA !

superkopier dla C-64 strona 19.

Lubisz pograć ?

W coś dobrego ? - Czytaj od strony 24.

Spis treści:

- 02** Z kraju i ze świata.
- 03** Nihil Novi !
Felieton Mr. Rafa
- 04** Cartridge?
Czy nie Cartridge?
Action Replay dla C-64 i Amigi
- 08** PowerPacker V 4.0a
Najnowsza wersja znanego
"kompresora".
- 09** Reqtools.library
Najprawdopodobniej nowy standard.
- 10** Kupiłem C-64 i co dalej?
Garstka wiadomości o kopiowaniu
programów.
- 12** Własny dysk
Czyli jak to się robi.
- 15** Amiga Trackball
Czyżby alternatywa dla myszki?
- 16** Assembler na C-64
Rozpoczynamy programowanie
w języku assemblera.
- 19** Kebab Fast Backup
Superkopier dla C-64.
- 22** Mapa pamięci Amigi
Pierwszy odcinek cyklu.
- 24** W co grać?
Lotus Esprit
Turbo Challenge
Another World
Leisure Suit Larry 5
Rodland
Pot-Panic
Clystron
- 27** Cheat Corner
Czyli kącik oszusta.
- 28** Listingi
Superkopier
Przykłady do mapy pamięci,
reqtools
i assemblera.

64



Doczekaliśmy się ostatnio prawdziwego zalewu nowych programów do ray-tracingu. Oprócz znanych już od dawna programów, których kolejne znacznie ulepszone wersje mamy możliwość oglądać co kilka miesięcy, pojawiają się aktualnie na rynku zupełnie nowe pakiety. Do ciekawych, i stosunkowo tanich, należy zaliczyć „Fastray” (Maxon Computer GmbH). Pierwsza wersja tego programu znajduje się aktualnie w sprzedaży. Po trzech latach od pierwszej wersji, pojawił się również „Reflections V2.0”. Tym razem programista skorzystał z sugestii znanego wszystkim fanom grafiki na Amidze, artysty Tobiasza Richtera (TR). Współpraca ta przyniosła bardzo pozytywne efekty w postaci wyposażonego o nowe, ciekawe funkcje pakietu programowego. Real 3D - to następny doskonały program z serii ray-tracerów. W pełnej (oryginalnej) wersji wyposażony w bardzo bogatą bibliotekę obiektów, materiałów i parametrów gotowych do wykorzystania. Ostatnia wersja nosi numer V1.4. Jest również z dawna oczekiwany nowy „Imagine V2.0”. Nowa wersja umożliwia nareszcie szybkie (?) wygenerowanie próbnego obrazu (quick render) z każdego edytora, bez potrzeby otwierania projektu. Zainstalowano również procedury umożliwiające wybranie odpowiedniego fontu, a następnie wprowadzenie z klawiatury (!) tekstu. Całkowicie przekonstruowano „Forms Editor”, natomiast pozostałe edytory uzupełniono o wiele nowych funkcji.

W dziedziny DTP trochę spokojniej. Niemniej jednak i tu szuka się nowy hit, który powinien wreszcie rozruszać ten nieco zaniebany dział zastosowań Amigi. Mowa tu oczywiście o tym, czego wszystkim nam zawsze brakowało - profesjonalnym edytorze do skalowalnych (Outline) krojów pisma. FontDesigner V1.0, bo tak się ten program nazywa, znajduje się już na rynku. Niestety, wersja „1.0” nie zawiera jeszcze wszystkich, przewidzianych dla tego programu funkcji, niemniej jednak umożliwia już edycję fontów zapisanych w standardzie Pagestream'a oraz „Adobe-Postscript type 1”. Pełna wersja programu, którą zgodnie z zapowiedziami otrzymają wszyscy legalni użytkownicy, będzie umożliwiała m.in. również edycję fontów zapisanych w standardzie „Agfa-CompuGraphic”. O ile do pracy np. z Pagestream'em wystarczają dwa pierwsze standardy, o tyle użytkownicy programu Professional Page będą musieli jeszcze trochę poczekać. To samo dotyczy również wszystkich szczęśliwych użytkowników Workbench'a 2.0, który został niestety bardzo ubogo wyposażony w skalowalne kroje pisma. Program jest dokładnym strzałem w dziesiątkę, o czym doskonale wiedzą jego producenci, którzy nie mając na rynku konkurencji, ustalili jego cenę na poziomie kompletnego pakietu DTP, czy ray-tracingu - 478 DM. Nam pozostaje mieć nadzieję, że

wraz z pojawieniem się konkurencji, spadnie cena tego jednego jak dotąd w swoim rodzaju narzędzia. Oraz, że oznacza to nareszcie bliski koniec królowania różnego rodzaju „Ventur”, czy „Calamus'ów” na polskim rynku DTP. Aktualne wersje programów z tej dziedziny na Amigę to: Pagestream V2.2, Professional Page V2.1, oraz Publishing Partner V2.1 w wersji „Light” i „Master”. Do ciekawostek na razie należy zaliczyć pojawienie się na rynku Amigi, znanej ze swoich doskonałych produktów dla C-64, firmy Scantronik. Dla przypomnienia, ta właśnie firma jest producentem jedynych w swoim rodzaju na C-64 pakietów „Mały drukarni”. Jakość wydruków uzyskiwana przy użyciu Print i PageFox'a przeszła już do legendy. Pytanie, czy pojawiający się właśnie w sprzedaży „AmigaFox” powtórzy sukces swoich poprzedników, pozostanie na razie bez odpowiedzi. Program jest w bardzo dużym stopniu kompatybilny z PageFox'em. Firma dołącza również na życzenie (za odpowiednią dopłatą) tzw. IEC-Handler, czyli program, który w połączeniu z odpowiednim kablem, umożliwia przenoszenie danych z dyskieciek C-64 na Amigę i zapewnia, że wszystkie projekty wykonane przy użyciu PageFox'a można w dalszym ciągu wykorzystywać. Cena również 100% kompatybilna z PageFox'em - dokładnie te same 248DM. SD!

Popularnym zabiegiem, mającym na celu wyciągnięcie ostatnich oszczędności z kieszeni kinomanów, jest dokonywanie kontynuacji do filmów, które w ten czy inny sposób odniosły sukces. Ot choćby „Terminator”, „Indiana Jones”, czy, pożałujcie Boże, „Rambo”. Ostatnio za tym trendem podążyli także twórcy programów demonstracyjnych. I tak na przykład fińska sekcja grupy Wizzcat zapowiada demo „Trashcan II”, które, jak wiecie niesie, ma być lepsze od pierwowzoru. W Finlandii trwają również wyłożone prace nad „Mental Hangover II”. Czy programiści, graficy i muzycy ze Scoopex'u zdołają powtórzyć sukces części pierwszej, będącej jednym z kamieni milowych w historii programów demonstracyjnych dla Amigi i znowu wprawić nas w „psychicznego kaca” - pokażą najbliższe tygodnie (i notowania Eurocharts'ów)...

Celebrandil/Phenomena i Uno/Scoopex podjęli wspólnie pracę nad grą. Nie wiadomo na razie dokładnie, jakiego typu (arcade, shoot'em up, etc.) ma to być program, lecz biorąc pod uwagę autorów - szykuje się hit!

Można by pomyśleć, że napisawszy tak dobry assembler, jakim niewątpliwie jest „AsmOne”, RuneGram Madsen, szerzej znany jako Promax, czerpie teraz zaskutek profity. W rzeczywistości program ów, będąc niezbędną pozycją w dyskoteczce każdego szanującego się koderka, z ogromną prędkością rozszedł się nielegalnie po Europie, co pociągnęło za sobą znikomą sprzedaż

oryginału. Co więcej, w międzyczasie pojawiły się konkurencyjne, ulepszone (a przynajmniej noszące wyższe numery seryjne) przez domorosłych programistów wersje tego assemblera. Jeśli wierzyć pogłoskom, Promax, który w „AsmOne'a” zainwestował dużo cennego czasu, obecnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Z pewnością niejednemu spośród specjalistów od ProTrackera marzy się członkostwo Maniacs Of Noise, profesjonalnej grupy zrzeszającej osoby zajmujące się tworzeniem podkładu muzycznego nie tylko do programów demonstracyjnych i gier, ale także do filmów, reklam etc. Robert Ling (Tip) i Martin Wall (Mantronix), którym MON zaproponowali współpracę, szybko przekonali się, że rzeczywistość wcale nie jest tak różowa jak to by się mogło wydawać. Według ich własnych słów, Oistein Eide, który jest jednym z bossów zespołu, nie dość że poczynił wiele obietnic bez pokrycia, to jeszcze (skąd my to znamy?) próbował zanizzyć wcześniej ustalone honoraria. Jakby tego było mało, Eide odpowiadał wszem i wobec, iż obaj muzycy, dotychczas członkowie grupy Phenomena, definitywnie opuszczają scenę, co jest oczywiście bzdurą. W obliczu powyższych faktów, Tip i Mantronix zdecydowali pożegnać się z Maniacs Of Noise, i wespół z szeregi organizacji o podobnym charakterze, lecz gdzie, cytując samych zainteresowanych - „przyjaźń liczy się bardziej niż pieniądze”. Mowa tu o Sonic Projects, dla której, na razie nie narzekając, pracują 4-Mat i Allister Brimble.

A jeśli już jesteśmy przy Sonic Projects, to warto wspomnieć, że zupełnie niedawno opuścił ją Nuke/Anarchy i wspólnie z przyjaciółmi z grupy - Dan'em rozpoczął (czasową, jak sam twierdzi) współpracę z firmą software'ową Core Design.

Na scenie krajowej, po C-Party w Gdańsku na razie cisza, jeśli nie liczyć stosunkowo nowego magazynu dyskowego „Zig Zag” redagowanego przez Action Direct, i „wojny” pomiędzy Luzers a Katharsis, rozpoczętej zdumiewającym w swym braku kultury listem grupy z Gdańska. Cytując przyjaciela redakcji, na razie „Luzers pyskuje, Katharsis ignoruje” - i to chyba wystarczy za cały komentarz.

Grupa World Federation of Mad Hackers zapowiada megademo „Faster Than Hell”, mające ukazać się równocześnie w wersji dla Amigi i „małego” Atari. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, iż okaże się, że dobrze dobrane algorytmy są w stanie po raz kolejny podnieść poprzeczkę i tak wysoko ustawioną przez twórców programów demonstracyjnych.

Mikołaj Smyk

Firmy software'owe starają się wkładać maksimum wysiłku w zabezpieczanie swoich produktów. Jednym z ostatnich pomysłów jest nagrywanie gier na cartridge'ach, przy czym przechodzenie do kolejnych poziomów, odbywa się poprzez przełączanie kolejnych banków pamięci cartridge'a. Jak się okazuje, nie było to wielkim problemem dla najlepszych hacker'ów. Wystarczyło skopiowanie programu na dyskietkę oraz zamiana specjalnych procedur obsługujących cartridge na zwyczajne ładowanie z dysku. Pierwszym, który tego dokonał jest Powerplant z grupy Legend.

Grupa NATO zrezygnowała z części swojego dotychczasowego składu. Osoby te postanowiły założyć własną grupę, którą nazwali Traitors. Ciekawostką jest fakt, iż ta nowa formacja wydała natychmiast doskonały program demonstracyjny. „Origin of Nuts”, podczas gdy NATO przypomina tonący statek.

Jak się okazuje, znane na europejskiej scenie grupy zajmują się nie tylko wydawaniem programów demonstracyjnych. Członkowie „Flash Inc.” sprzedali dla „CP Verlag GmbH” swoją najnowszą grę „Psychic kaos”. W przygotowaniu jest następna „Fun ball”.

Również „Cosmos design” wprowadził na rynek swój nowy produkt „Plural”. Uruchamiając to tradycyjnie wyglądające „strzeladło” nasuwa się refleksja, że minęły już stare, dobre czasy, gdy użytkownik C-64 mógł mieć satysfakcję z własnoręcznego wyszukiwania „nieśmiertelności”. Teraz, grupy rozprowadzające (nielegalnie) gry prześcigają się w instalowaniu jak największej liczby ułatwień. Wspomniana gra „Plural” posiada aż sześć różnych trener'ów.

Na pewno nie raz zetknęliście się z czołową grupą „Ikari”. Wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się ona już nigdy więcej. Członkowie „Ikari” przeszli na stronę konkurencji i wzbogacili skład grupy „Legend”.

Brego, członek grupy Triad, został odwiedzony przez policjantów. Na szczęście (dla niego) niczego nielegalnego nie znalaziono.

Czy wiedzieliście, że Crest jest nazwą miasta we Francji, zaś Padua, miasta we Włoszech?

A oto najlepsi z najlepszych na europejskiej scenie:

najlepsza grupa - Crest
najlepszy koder - Crossbow/Crest
najlepszy grafik - Gotcha/Censor
najlepszy muzyk - JCH/Vibrants
najlepsza grupa „łamiąca” programy - Legend

opracował:

P. Wojciechowski

64 ✓

64

✓

Nihil Novi !

Czyli bredzenie o wszystkim i o niczym

O to jest! Jako ten Feniks, co z popiołów powstaje tak i on znowu się odradza. Tą razą całkowicie komercyjny, papierowy i miejmy nadzieję, o niebo lepszy niż oryginał (jeśli ktoś nie łapie o co chodzi, to informuję, że mowa o 'Kebabie'). Nie ma sensu przypominanie sobie początków tego 'szczytnego' przedsięwzięcia, bo to nie przyniesie nic dobrego. Nie ma również co wyrokować przyszłości, gdyż czas jest pojęciem względnym i bardzo złośliwym. Popatrzmy lepiej na teraźniejszość. Polska scena komputerowa, to odzwierciedlenie naszych narodowych przymiotów, tak wrodzonych, jak i nabytych. Mówią, że człowiek człowiekowi wilkiem, natomiast jeśli ktoś jest w stanie wyobrazić sobie wilka przebiegłego jak lis, jadowitego jak wąż, tchórzliwego jak hiena i pamiętliwego jak słoń, to może mieć pojęcie o stosunku Polaków do siebie nawzajem. To tylko jedna strona medalu (a raczej jeden bok wieloboku), gdyż jak to mówią, ilu Polaków tyle zdań. Nie, drogi czytelniku, moim celem nie jest obrażanie Ciebie i zarazem mnie, choć podobno najlepiej trafia się do człowieka takimi mocnymi słowami (może tak, może nie?). Moim celem jest co innego. Z mojego punktu widzenia nasza sytuacja to istna powtórka z historii i przypomina dokładnie rozbięcie dzielnicowe (przypominam, że rozmawiamy o komputerach). Sami stworzyliśmy te enklawy kom-

puterowe na mapie Polski, gdzie trwa walka nie tylko przeciw innym miastom, ale przeciwko grupom z własnego podwórka. Czy musimy na każdym kroku ukazywać naszą egocentryczność i bezdenne zadufanie? Jako człowiek, który patrzył na narodziny komputeryzacji w Polsce i czynnie w niej uczestniczył, z rozbawieniem (przerażenie już mi minęło) obserwuję to, co się obecnie wyprawia. Proszę, oto przykład jak rodzi się grupa komputerowa w Polsce. Zbiera się dwoje (lub więcej) ludzi i stwierdza, że jeśli potrafi obsługiwać nie tylko X-Copy, to już są ponad całym plebem posiadaczy i automatycznie stają się użytkownikami posiadanego komputera. Teraz czas na obwieszczenie tego innym. Następuje to w różny sposób (coś sklecą sami, użyją demo-maker'a lub po prostu kupią) i w różnych językach (co bardziej ambitni w języku obcym, cała reszta po polsku), ale z tym samym zamiarem. Głoszą wszem i wobec, że to nie inni lecz oni są tymi najlepszymi i to co robią, to wykładnik polskiego kunsztu komputerowego. Co bardziej

zaciekli i nie zahartowani osobnicy dostają białej gorączki i w ten sposób rusza lawina nienawiści i wrogości. Po co ta cała mowa, pytasz mnie? Że i tak to do nikogo nie trafi? Możliwe, że jest to kolejna próba wołania na puszczy i że ten głos jest coraz słabszy. Nie sztuka jednak stwierdzić istnienie problemu i przejść nad tym do porządku dziennego, lecz spróbować zrozumieć i reagować. Nie wiem, czy ten felieton spowoduje kiedyś jakiś odzew. Jakkolwiek by nie było, aż chce się cynicznie zawołać:

'NIC NOWEGO'.

P.S: Jeśli komukolwiek opisywane sprawy przypominają coś innego (np: sytuację polityczną), to jest to jego wyłączne prawo do takiej interpretacji tekstu na jaką ma ochotę. Autor jednak z góry zaznacza, że nie było to jego celem.

Robert 'Mr.Raf' Turlinowski

GYROS!



64


Cartridge? Czy nie Cartridge?

Action Replay dla C64

Witamy ponownie w świecie magicznych pudełek! Po naszym ostatnim artykule otrzymaliśmy, co nie było zaskoczeniem, dużo rozmaitych telefonów, listów itp. Reakcje? No cóż, jak zwykle. Dwóch Polaków - trzy opinie. Począwszy od skrajnej dezaprobaty (delikatnie mówiąc), a na niemalże zachwycie kończąc. Ale to chyba dobrze. Świadczy to o tym, że ktoś ten artykuł przeczytał, i temat nie jest zupełnie obojętny. Dziś zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do konkretów. Temat dzisiejszej lekcji brzmi: ACTION REPLAY - fakty i legendy. Na początek trochę faktów, które powinny dać nam jako taki obraz sytuacji i pozwolić podejść do legend bez zbędnych emocji. Po pierwsze Action Replay to produkt brytyjskiej firmy Datel Electronics Ltd. Po drugie najnowsza wersja dla C-64 nosi nazwę Action Replay MK-VI (od mniej więcej połowy roku '91), a dla Amigi MK-III (od listopada '91) literki „MK” znaczą tyle co „wersja”. Po trzecie Action Replay dla C-64 począwszy od wersji MK-V (a także ostatnie egzemplarze MK-IV) ma zainstalowany tzw. „custom chip”, czyli specjalizowany układ scalony do obsługi freezera, produkowany wyłącznie dla firmy Datel Electronics Ltd. Po czwarte (wynika z trzeciego) cartridge Action Replay począwszy od wersji MK-V w górę są nie do podrobienia w polsko-chalupniczo-pirackich warunkach (choć kto wie? może jakiś napad na transport układów scalonych z Dalekiego Wschodu zała-

twiłby sprawę). Po piąte (wynika z trzeciego i czwartego) wszystkie cartridge Action Replay o numerach wersji wyższych niż sześć (a w praktyce wyższych niż pięć) są mniej lub bardziej poprawnie działającymi kopiami wersji co najwyżej czwartej (nie należy tutaj sugerować się pojawiającymi się po włączeniu komunikatami typu: V7.3). Można by wymienić jeszcze sporo faktów, ale obawiam się, że niektórym czytelnikom już przychodzi do głowy zasłyszane tu i ówdzie legendy, którymi chcieliby zasypać mnie podważając jednocześnie to co przytoczyłem. Ograniczę się do omówienia kilku najczęściej spotykanych. Jedna z nich to stwierdzenie: Mam polski cartridge Action Replay V6.0, a mój kolega ma od dwóch lat niemiecki oryginał też

V6.0 i są takie same! Moja odpowiedź (a właściwie pytanie) brzmi: Czy jesteś pewien, że niemiecki oryginał nazywa się Action Replay V6.0? Zazwyczaj w tym momencie oburzony współmówca mówi: Oczywiście! lub: Na pewno, sam widziałem! lub jeszcze coś podobnego. W tym właśnie miejscu leży całe nieporozumienie. Z czego się ono wzięło? Odpowiedź jest prosta! Istnieje licencjonowana kopia cartridge'a Action Replay MK-IV dostosowana do warunków niemieckich i nazywająca się na rynku niemieckim „Action Cartridge Plus V6.0”. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie używana jest, zastrzeżona dla firmy Datel, nazwa „Action Replay”. Dostosowanie polegało na zmianie komunikatów cartridge'a na niemieckie oraz zainstalowaniu, w miejsce oryginalnego systemu „Turbotape”, panującego w Niemczech standardu Stephana Senz'a. Kopie tych właśnie cartridge'ów sprzedawane są w Polsce pod rozmaitymi nazwami. Między innymi również pod tą samą nazwą co niemiecki oryginał. Skąd to wiemy? Po prostu jesteśmy w posiadaniu oryginałów. Dla użytkowników, którzy nie wiedzą jak odróżnić wersje nie zwracając uwagi na napisy typu „V7.3” (równie dobrze można napisać „V78.45”) mała informacja. Kilka lat



To właśnie tego nie da się tak łatwo podrobić...


temu, od mniej więcej roku 1985 istniał, dość szeroko wśród producentów oprogramowania rozpowszechniony, standard zapisu danych na taśmach magnetofonowych. Nosił on nazwę „Novaload”. Ze względu na znaczną ilość znajdujących się wówczas na rynku kaset zapisanych w tym standardzie, firma Datel zdecydowała się umieścić wewnątrz cartridge'a między innymi program umożliwiający przenoszenie danych (programów) zapisanych w trybie „Novaload” z kasyety na dyskietkę w sposób automatyczny. Począwszy od wersji MK-V firma uznała, że Novaload przestał być standardem, a wewnątrz cartridge'a potrzebne jest miejsce na inne procedury. W związku z powyższym, gdy w cartridge'u MK-V wybierzemy po resecie: F5 - UTILITIES, a następnie C - NOVA TRANSFER TO DISK, to otrzymamy komunikat „NOW ON ENHANCEMENT DISK”. Oznacza to, że procedura ta została usunięta z cartridge'a i jest teraz dostępna już tylko na specjalnej dyskietce, którą można sobie dokupić niezależnie od cartridge'a. Wersja MK-VI nie podaje nawet tego komunikatu. Nic dziwnego, w końcu od dobrych czterech lat producenci zapomnieli zupełnie o Novaload'zie. Nie przeszkadza to jednak wcale temu, żeby w naszym rodzimym Action Replay'u „V7.3” procedura ta zgłaszała się w pełni gotowości do pracy. Przypuszczam, że po przeczytaniu tego artykułu nasi „producenci” usuną tą kompromitującą procedurę ze „swoich produktów” i cartridge „Action Replay V8.1” nie będzie już jej posiadał. Nie wiem natomiast jak poradzą sobie z innym, małym „drobiazgiem”. Mam tu na myśli funkcję SYS, która począwszy od wersji MK-V, przyjmuje argumenty heksadecymalne. Nie wierzycie? Spróbujcie podać np. SYS \$FCE2 (decymalnie 64738, czyli procedura RESET). Nie działa? No cóż jeden SYNTAX ERROR więcej czy

mniej to w końcu nic znaczącego. Istnieją jeszcze inne metody odróżnienia wersji, ale nie wszystko od razu... Dobrze, przejdźmy może do tego, co nam daje posiadanie takiego cartridge'a. Ja zwykłem odpowiadać na to pytanie jednym zdaniem: Daje nam całkowitą kontrolę nad komputerem! Action replay począwszy od wersji MK-IV Pro, był pierwszym cartridge'm umożliwiającym w sposób prawie stuprocentowy „zamrożenie” (Freeze) programu w dowolnym momencie, dokonanie rozmaitych zmian przy użyciu wbudowanego monitora (debuggera), a następnie ponowne uruchomienie programu

matyczny tzw. „kody nieśmiertelności”, bądź wprowadzenie gotowych, pochodzących np. z czasopism publikujących „cheat'y”. Po wprowadzeniu różnych modyfikacji cartridge umożliwił zgranie tak zmodyfikowanej wersji programu na dyskietkę i ponowne uruchomienie później. Z możliwości tej bardzo często korzystali nasi przedsiębiorczy „dystrybutorzy giełdowi”, sprzedając tą samą grę „zamrożoną” na różnych etapach jako kolejne (różne!) wersje gry. Poza tymi czysto „hackerskimi” możliwościami cartridge umożliwia znaczne przyspieszenie pracy ze stacją dysków oraz magnetofonem, obsługę drukarek pracujących w standardzie Centronics (np. wydruk aktualnie zamrożonego ekranu), dodaje wiele dodatkowych komend i funkcji BASIC'a, zawiera programy kopiujące umożliwiające szybkie kopiowanie całej dyskietki (tylko dla stacji 1541 lub kompatybilnych), bądź pojedynczych zbiorów (dla wszystkich stacji Commodore z 1581 włącznie). I...oraz...a także... Długo można

by jeszcze pisać na temat możliwości tego pudełeczka. Niektórych nie przewidzieli nawet jego twórcy (podobnie zresztą jak w przypadku C-64). Istnieje na przykład pewna „trickowa” możliwość wykorzystania zainstalowanej w cartridge'u pamięci RAM jako niewielkiego RAM-dysku do przechowywania np. krótkich programów i późniejszego ich wywołania. Aby nie przedłużać powiem tylko: i wiele, wiele innych. Cartridge Action Replay jest i długo jeszcze z pewnością będzie najlepszym, niezodzownym wręcz narzędziem każdego kódera i bardzo przydatnym pudełkiem w „Expansion Porcie” każdego „giercmena”.

SD!



Tak zgłasza się Mk-V na C-64...

od miejsca w którym został „zamrożony”. Cartridge umożliwiał edycję całego obszaru adresowego razem ze „stroną zerową” (ang.:zero page), stosem (ang.:stack), a także z trudno dostępnym obszarem \$d000 - \$dfff. Mało tego! Jedną sprytną komendą i monitor umożliwia edycję całego obszaru adresowego dołączonej stacji dysków! Jak to daje możliwości dla kódera piszącego np. własne procedury szybkiej obsługi drive'u, nie muszę chyba tłumaczyć. Oprócz tego, dla mniej wtajemniczonych, zainstalowano w cartridge'u cały szereg procedur umożliwiających przeglądanie sprite'ów, zgranie ich na dysk, bądź wgranie np. swoich własnych sprite'ów w miejsce oryginalnie występujących w grze. Można również skorzystać z procedur wyszukujących w sposób auto-



Cartridge? Czy nie Cartridge?

Amiga Action Replay MK-III

Od kilku miesięcy mamy również nową wersję Action Replay'a na Amigę. O ile wersja MK-V na C-64 stanowiła już w pełni dojrzały produkt, o tyle MK-II na Amigę nie był w stanie zaspokoić oczekiwań odbiorców. Nie był on po prostu wolny od tzw. ułomności wieku dziecięcego, jak by nie patrzeć, podobnie było z wersją dla C-64. Amiga Action Replay MK-III, bo tak brzmi pełna nazwa tego urządzenia to oczywiście produkt firmy Datel Electronics Limited. Co nowego w tej wersji? Kilka drobiazgów, oraz kilka rzeczy poważniejszych. Na samym początku rzuca się w oczy nowa grafika pojawiająca się przy RESECIE. Chwilę potem zauważamy możliwość używania zarówno dużych, jak i małych liter po uaktywnieniu przycisku „FREEZE”. Wciskamy F3 i przechodzimy do menu preferencji cartridge'a. Tutaj sporo się pozmieniało. Mamy tyle nowych rzeczy, że nie zmieściły się one na jednym ekranie. Co nowego? Module Interna - to zestaw odłączalnych modułów wprowadzających dodatkowe możliwości. Odłączenie tych modułów może być czasami konieczne do uruchomienia niektórych programów. Znajduje się tu również (na wzór Workbench'a 2.0) tzw. „Blanker”, czyli procedura, która wyłącza po pewnym okresie ekran, jeżeli użytkownik nie wykonuje żadnych operacji na komputerze. Megastick to opcja włączania i wyłączania tzw. programowej emulacji klawiatury za pomocą joysticka. Funkcja ta

umożliwia przypisanie poszczególnym pozycjom joysticka, działania dowolnych klawiszy z klawiatury. Do czego to może się przydać? Na przykład do gier (często Public Domain), które mają możliwość sterowania tylko przy użyciu klawiatury. Przechodzimy na drugi ekran preferencji. Tu mamy również sporo nowości. Np. Bootblockcoder. Funkcja ta występowała już w wersji MK-II, ale tym razem mamy możliwość komfortowego ustawienia kodu w preferencjach cartridge'a. Podobnie rozwiązana jest sprawa funkcji Diskcoder. Virustest został rozszerzony o nowe moduły, które umożliwiają na przykład wykrycie każdej próby zmiany wektorów systemowych przez bootblock. W takim przypadku pojawia się

specjalne menu, w którym możemy wybrać, czy chcemy kontynuować boot'owanie, czy też zamierzamy się rozprawić z niepożądanym bootblockiem. Nowa jest również opcja Safedisk. Można ją w tym menu zainstalować rezydentnie, tzn. po każdym resecie zostanie ona uaktywniona ponownie. Co daje nam Safedisk? Modyfikuje oryginalny trackdisk.device tak, że np. znika męczące „pykanie” stacji dysków przy nie włożonej dyskietce. Oprócz tego, w przypadku wystąpienia błędu na danej ścieżce, Safedisk próbuje ją zreperować i uratować możliwie jak najwięcej danych. Wszystkie zapisy na dysku mogą być przy użyciu tego modułu automatycznie weryfikowane, a w razie wystąpienia błędu pojawia się requester, w którym możemy wybrać, czy chcemy jeszcze raz spróbować zapisu, czy też zignorować błąd. W drugim ekranie preferencji mamy jeszcze bardzo mało interesującą możliwość zainstalowania rezydentnie nie-mieckiego opisu klawiszy (odpowiednik Setmap D), oraz tak zwanego faststartu do Burstnibblera. Tak! W cartridge'u znajduje się również kompletny program kopiujący - Burstnibbler. Jeżeli wybierzemy rezydentne zainstalowanie wspomnianego wyżej faststartu, a następnie po resecie



... a tak Mk-III na Amigę



Z zewnątrz tylko nowa nalepka na obudowie...

cie przytrzymamy lewy przycisk myszki, to uruchomimy zamiast normalnej procedury boot'owania, wspomniany wyżej program kopiujący. Co jeszcze? Kilka nowych komend i funkcji dla koderów (początkujących): Alert (gurunr) - objaśnia znaczenie podanego numeru guru lub wyświetla całą listę w przypadku nie podania argumentu. Dchip (nazwa rejestru)

- wyświetla opis podanego rejestru. Ascii - wyświetla tabelę kodów ASCII. Bardzo przydatną rzeczą jest zainstalowany na stałe w „trójce” Keymap Editor, wywoływany komendą Setmap. Zdecydowanie poprawiono również działanie wielu funkcji znanych z poprzednich wersji cartridge'a. Tracker - czyli wyszukiwanie modułów Soundtracker'a, działa teraz w miarę rozsąd-

nie tzn. nie ma już przypadków, gdy na przeszukanie pamięci czeka się... .. i czeka. Dla miłośników wyszukiwania w sposób automatyczny kodów nieśmiertelności w rozmaitych grach, umieszczono specjalny „głęboki” trainer, przy użyciu którego można wyszukać odpowiednie „POKE'Y” dla niemalże każdej gry. Na zakończenie mała uwaga dla wszystkich posiadaczy Amigi 500 Plus, oraz pozostałych użytkowników Kickstart'u 2.0. Egzemplarze MK-III z pierwszej serii pojawiły się na rynku niemalże równocześnie z „plusem”. Co za tym idzie, autorzy oprogramowania pracującego wewnątrz cartridge'a nie zdążyli dopasować go do współpracy z Kickstartem 2.0. Oznacza to, że cartridge te nie pracują poprawnie z A-500 Plus. Aktualnie sprzedawana wersja (nosząca numer V3.17) działa już bez zarzutów. Posiadacze tych pierwszych egzemplarzy skazani są niestety na każdorazowe odłączanie wszystkich „module interna” oraz przejście przez program „freezer'a” po każdym resetcie. SD!

LISTY

Szanowna redakcjo,

Do napisania tego listu skłonił mnie test AMIGI 500 PLUS zamieszczony w pierwszym numerze waszego pisma. Po przeczytaniu go nasunęło mi się kilka pytań, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Oto one.
1. Komputer kupuję tylko i wyłącznie do gier, a w teście napisaliście że cytuję „Ogólnie (...) duży procent gier (...) ma problemy z poprawnym działaniem na „plusie”. Koniec cytatu. Czy wobec tego lepiej kupić zwykłą „pięćsetkę” i dodać rozszerzenie pamięci, czy też „plus” jest lepsza?

2. Czy na polskim rynku dostępny jest „Flicker - Fixer”? Jeżeli tak, to czy eliminuje on „miganie” Amigi, czy też konieczny jest również monitor typu „multisync”?

Adam Kosicki z Poznania

Jest to przykład jednego z wielu listów, jakie otrzymaliśmy po opublikowaniu testu AMIGI 500 plus w ostatnim numerze „KEBAB'a”. Nasuwa się wniosek, że nie dość wyraźnie naświetliliśmy tą sprawę. Spróbujemy to naprawić. Jak zauważył Adam z Poznania, napisaliśmy: ... duży procent... itd. Uściślijmy to stwierdzenie: bardzo duży procent gier po prostu nie działa na plusie. Z czego to wynika? Przyczyny są dwójakiego rodzaju. Po pierwsze niezgodność software'owa gier z nowym Kickstartem V2.0. Po drugie niewłaściwe adresowanie pamięci typu CHIP-RAM, której w „plusie” mamy cały 1MB. Nie są to oczywiście wady komputera, tylko oprogramowania (dokładniej: konkretnych gier). Czy w związku z tym są to sprawy nie do przejścia? Oczywiście nie! Niemniej jednak każdy potencjalny nabywca „plusa”, który zamierza wykorzystywać go przede wszystkim do gier, powinien przeprowadzić sobie małą kalkulację: Amiga 500 plus jest około 600-800 tys. droższa od zwykłej A-500. Do tego należy doliczyć ok. 500 tys. za zainstalowanie układu pamięci ROM z Kickstartem V1.3 oraz ok. 100-150 tys. za przekonfigurowanie pamięci CHIP-RAM. Daje nam to w średnio 1-1,5 miliona więcej niż kosztuje A-500. Wprawdzie do A-500 musimy dostawić jeszcze rozszerzenie pamięci, ale kosztuje ono około 500 tys. Z każdej strony patrząc wychodzi na to, że za przyjemność „giercowania” na komputerze z nalepką A-500 plus musimy zapłacić w najlepszym przypadku ca. 500 tys. więcej. Sprawa druga to „Flicker-Fixer”. W następnym numerze „KEBAB'a” znajdzie się dokładny test takiego urządzenia. Na dzisiaj powiem tylko, że „Flicker-Fixer'y” są dostępne w Polsce, i nie jest do nich niezbędny

monitor typu „multisync”, niemniej jednak nie nadaje się również do współpracy z Flicker-Fixer'em standardowy monitor od Amigi. Najtańszym rozwiązaniem jest monitor typu „VGA”

SD!

Ogłoszenia drobne

Sprzedam C-64, stację 1541 II i drukarkę Sp.180VC
tel.(0-91) 82-32-39.

Grupa CHARGED nawiąże kontakt z innymi grupami lub indywidualnymi programistami na Commodore 64.

Arkadiusz Paszul
Al.Wyzwolenia 17/4
58-300 Wałbrzych
tel.238-97.

Poszukuję opracowań Warsaw Basic (literatura, dysk, kaseta) z odpłatnością lub bez (zwróć nośnik).

Dominik Latasek
Os. Kosmonautów 23/4
61-642 Poznań



PowerPacker V4.0a

Nareszcie doczekaliśmy się nowej wersji najbardziej popularnego programu służącego do kompresji danych (ang: crunching). Power Packer v4.0a, autorstwa Nico Francois, wydany przez firmę UGA Software, jest najlepszym w swojej klasie. Pod pojęciem „najlepszy” rozumiem nie tylko efektywność kompresji, lecz również jej szybkość,


czas dekompresji oraz przyjemność i wygodę pracy. Co oferuje nowy Power Packer? Przede wszystkim autor zastosował nowe algorytmy crunching'u, przez co w stosunku do ostatniej wersji 3.0b, zbiory kompresowane są o około 10% lepiej. W efekcie daje to nam około 55% początkowej długości pliku. Wśród cruncherów rozpoznawanych przez rodzinę Po-

wer Packer'ów została zaimplementowana wersja 4.0 Implodera. Zupełnym novum jest możliwość crunchowania i późniejszego, bezpośredniego wykorzystania plików typu LoadSeg, czyli np. bibliotek, urządzeń czy czcionek (ang: libraries, devices, fonts). Jak przystało na w pełni profesjonalny program, ta wersja posiada już wbudowany ARexx przez co istnieje możliwość komunikacji z innymi programami. Naturalną konsekwencją zainstalowania ARexx'a było przystosowanie programu do obowiązującego standardu NewLook. Autor osiągnął to poprzez wykorzystanie biblioteki ReqTools, oraz zastosowanie paru innych zabiegów kosmetycznych (większe i bardziej przejrzyste menu, możliwość zdefiniowania własnych kolorów, graficzne zobrazowanie aktualnego zaawansowania kompresji). Poza w/w cechami Nico Francois poświęcił dużą uwagę obsłudze i wykorzystaniu tzw. skryptów, bardzo wygodnych w przypadku kompresowania wielu plików, np. zawartości całych dyskietek.

W ten właśnie sposób wyglądają cechy nowego Power Packer'a. Dokładna instrukcja (wraz z przykładami) znajduje się na oryginalnej dyskietce z programem. Kupujący za cenę około 30 DM otrzyma dwie wersje opisanego programu (dla systemu 1.3 i 2.0), dokładną dokumentację z przykładami i include-ami do bibliotek ReqTools i PowerPacker, oraz około 10 programów użytkowych typu PPMore, PPSHOW, PPTYPE oczywiście również z dokładnymi instrukcjami, wszystko zapakowane w bardzo estetyczne etui.

Krzysztof Kobus

Najnowszy PowerPacker w czasie pracy



Ogłoszenia drobne

Poszukuję programu "FAST HACK" z dokładnym opisem oraz innych kopierów.

Marcin Szewczyk
JW 5211"N"
72-301 Gryfice 3

Commodore 64, magnetofon, joystick, oprogramowanie sprzedam

Piotr Engelbrecht
ul. Rejtana 9/50
84-200 Wejherowo

Kupię zewnętrzną stację dysków do Amigi 500 - Roctec "Roctite RF382C"

Robert Gniot
ul. Maruszówny 1
58-100 Świdnica śl.
tel/fax (074)521522

Sprzedam tanio Amigę 500, peryferia, oprogramowanie

Ryszard Morawiec
Kol bienice 4m1
Dobra Nowog.
tel. 204



Reqtools.library

Pojawienie się Amigi 3000, a wraz z nią Kickstart'a 2.0 wywołało wielkie poruszenie w kręgach osób mających cokolwiek wspólnego z Amigą. Poza różnymi innowacjami starego systemu operacyjnego, oraz kilkoma nowymi rozwiązaniami, od razu rzuca się w oczy całkowicie odmienna, bardziej estetyczna strona graficzna, imitująca „wypukłości” ikon oraz gadget'ów. W krótkim czasie przyjął się ten sposób przedstawiania grafiki, we wszystkich powstających programach użytkowych, również na starszych wersjach systemu. Aby ułatwić i przyspieszyć pisanie programów według obowiązującego trendu, Nicco Francois (znany między innymi jako autor PowerPackera v4.0) stworzył bibliotekę „ReqTools”. Aby umożliwić korzystanie z tej biblioteki nie tylko posiadaczom systemu 2.0, autor stworzył równoległe dwie wersje ReqTools. Pierwsza z nich to oczywiście ta podstawowa dla użytkowników nowego KickStart'a, natomiast druga, nieco dłuższa, emulująca procedury dla starszych wersji systemu operacyjnego. Jakie możliwości posiada ReqTools? Programista korzystający z tej biblioteki ma do dyspozycji 6 rodzajów łatwych w obsłudze requesterów.

1. Query requester. Umożliwia wyrowadzenie w okienku dowolnego tekstu (np. pytania, informacji) i oczekuje na odpowiedź użytkownika. W przeciwieństwie do biblioteki „Req” oferującej trzy warianty odpowiedzi: twierdzącą, przeczącą,

całą, pośrednią, ReqTools umożliwia wyprowadzenie większej ich ilości, jak reklamuje autor - zależnej jedynie od szerokości ekranu. Wybór jednej z przedstawionych ewentualności odbywać się może za pośrednictwem myszy (naciśnięcie wybranego gadget'a), oraz klawiatury przy pomocy klawiszy Amiga-V, Y albo Amiga-B, N, R, Esc. Dwie pierwsze kombinacje są odpowiedziami potwierdzającą (akceptującą), natomiast cztery ostatnie zaprzeczającą. Jeszcze jedną możliwością wyboru jest przyciśnięcie klawisza Enter. Gdy użyjemy tego sposobu zatwierdzony zostanie wariant wypisany w okienku tłustą czcionką (ang: Bold), a w przypadku braku takowej, uzyskamy odpowiedź pozytywną. Poza w/w cechami ten typ requestera pozwala na wyświetlanie wielu linii tekstu informacyjnego wraz z jego centrowaniem. Sama pozycja okienka może być zdefiniowana bezpośrednio przez użytkownika lub uzależniona od aktualnego położenia pointer'a myszy. Jeszcze jedną rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę jest fakt, że programista może dołączyć do requestera dowolny znacznik IDCMP informujący na przykład o poruszeniu myszy, wyjściu dyskiety czy też zamknięciu lub otwarciu WorkBench'a.

2. File requester. Pozwala na wybór nazwy zbioru znajdującego się na urządzeniu zewnętrznym. Ustawiając odpowiedni znacznik możemy uzyskać requester do wyboru katalogów - pliki nie będą wyświetlane. Po przyciśnięciu prawego

przycisku myszy wyświetla nazwy wszystkich urządzeń wraz z tytułami dostępnych dyskietek. Jeszcze jedną ważną cechą jest możliwość pracy w trybie „Multi-Select”. Pozwala wtedy użytkownikowi na wybór wielu plików jednocześnie, co jest niemal konieczne w programach do wyświetlania grafiki, czy też przesłuchiwania modułów muzycznych. W trybie tym dostępne są dodatkowo dwa gadgety umożliwiające zamarkowanie wszystkich plików, bądź ich „odmarkowanie”.

3. Font requester. Zasada jego działania jest podobna do File requester'a z tą różnicą, że jak sama nazwa wskazuje, służy do wyboru font'ów. Wyświetla ich nazwy wraz z dostępnymi wielkościami oraz w małym okienku próbki wybranego zestawu znaków. Dużą innowacją jest możliwość podglądu fontów kolorowych oraz wektorowych dostarczonych przez firmę Commodore wraz z WorkBench'em 2.0. Umożliwia także wybór stylu font'a (wytluszczony, kursywa, podkreślony).

4. String requester. Ten typ requestera, poza samą stroną graficzną, nie różni się od jego odpowiednika w bibliotece „Req”. Służy on do pobierania tekstów przez program. Jego szerokość oraz maksymalna ilość znaków może być dowolnie zdefiniowana przez programistę. Oczywiście istnieje możliwość zainicjowania tekstu przed wywołaniem requestera.

5. Integer requester. Podobny do String requestera, służy do wprowadzania liczby całkowitej. Istnieje możliwość zdefiniowania przedziału w którym ma się mieścić wpisana wartość i zakres ten zostanie wyświetlony w okienku. Użytkownik może zadeklarować wartość początkową liczby.

6. Palette requester. Dobrze znany requester do ustawiania barw w systemie RGB. Automatycznie rozpoznaje ilość bit-plane'ów i stosownie do tego, wyświetla odpowiednią ilość kolorów. Pozwala również pro-



gramiście na ustawienie żadanego rejestru przed wywołaniem requestera. Użytkownik ma natomiast możliwość korzystania z gadget'ów Copy, Swap, Spread.

Poza wyżej wymienionymi requesterami ReqTools posiada szereg innych drobnych funkcji i procedur których nie będę tu opisywał. Wszystkim piszącym programy użytkowe chciałbym gorąco polecić tę bibliotekę. Pamiętajcie jed-

nak, że wykorzystanie procedur w niej zawartych w programach komercyjnych możliwe jest pod warunkiem posiadania rejestrowanej wersji. Osobom chcącym uzyskać więcej informacji o ReqTools podaję adres autora:

Nico Francois
Corbielaan 13
B-3060 Bertem
BELGIUM

Czytelnikom pragnącym bliżej zapoznać się z działaniem requester'ów „query” i „file” proponuję zapoznanie się z procedurą „ReqTools Demo”, której wydruk zamieszczamy w dziale „Listingi”. Powodzenia w eksperymentowaniu oraz wielu sukcesów życzy:

Krzysztof Kobus

Listing nr 3 na stronie 32

64

Kupiłem C-64...

i co dalej? (cz.2)

Przyszła pora na kolejny krok do przodu: posiadłszy podstawowe wiadomości o sprzęcie rozpoczynamy w zasadzie nie kończący się proces zbierania oprogramowania. Przybliżmy więc sobie podstawowe informacje o kopiowaniu programów.

Na początek o tym, na co będziemy nagrywać, czyli o naszych nośnikach informacji. W przypadku Commodore 64 są to taśmy magnetofonowe i dyskietki. Przy zakupie nośników należy posługiwać się tymi samymi zasadami, jak przy zakupie np. sprzętu stereo, tzn. raczej ufać znanym nazwom firm (Maxell, TDK, BASF i tym podobne). W przypadku dyskietek producenci są (z małymi wyjątkami) w zasadzie ci sami. Do chlubnych wyjątków należy firma Verbatim, której dyski są naprawdę godne zaufania. Na zakończenie tematu „co kupować” dwie uwagi dla tych, którzy korzystają z taśm magnetofonowych: raczej nie kupować taśm o długości 90 minut, bo są po

prostu za długie, a co za tym idzie, niewygodne. Odradzam także zakup taśm o typie innym niż NORMAL, gdyż takie właśnie są najlepsze dla naszych Datasette. Przejdźmy teraz do tematu związanego z dyskietkami. W momencie zakupu do rąk dostajemy tzw. niesformatowany nośnik, tzn. kwadratowe, plastikowe koperty z krawkami magnetycznymi wewnątrz. Określenie „sformatowany” określa taki dysk, na którym naniesiono właściwy dla danego systemu zapisu podział sektorowy, umożliwiający sprawne wyszukiwanie i odczyt danych. Formatowanie przeprowadza się więc przy użyciu zestawu komputerowego, który będzie korzystał z zapisu na dyskietkach. Proces formatowania całkowicie niszczy (kasuje) poprzednio zapisane na dyskietce informacje (o ile była ona przedtem zapisywana), tak więc, o ile dyskietka przeznaczona do formatowania nie jest fabrycznie nowa, należy się upewnić, co za chwilę skasujemy. Dodatkowo proces

formatowania pozwala na nadanie dyskietce dowolnej nazwy-nagłówka (ang. header). A oto krótki programik napisany w języku BASIC, który pozwoli nam na formatowanie dyskietek:

```
10 INPUT "PODAJ NAZWE DYSKU:";N$
20 PRINT:PRINT "WŁOZ DYSK I WCISNIJ <RETURN>":PRINT
30 GET A$:IF A$<>CHR$(13) THEN 30
40 PRINT:PRINT "PROSZE POCZEKAĆ..."
50 OPEN1,8,15,"N:"+N$+" ,OK":CLOSE1
```

Jest to chyba najwolniejszy sposób formatowania, ale za to na pewno skuteczny. Istnieje kilka programów, które pozwalają na znaczne skrócenie czasu trwania tej operacji - należy do nich np. FastFormat. Przystąpmy teraz do samego kopiowania zaczynając od problemów Czytelników, którzy posiadają magnetofony. Przypuśćmy, że udało się nam po długich prośbach pożyczyć od kolegi parę taśm z jego zbiorami programów. Zwykle pożyczając dowiadujemy się, że programy zostały nagrane „w turbo”. Co to znaczy? Wyjaśnienie jest proste - standardowy zapis danych na magnetofon jest w Commodore 64 niesłychanie wolny - przy dużej dozie szczęścia zmieścilibyśmy w ten sposób np. 4 gry na całej kasecie magnetofonowej (patrz małe ATARI), co nie dość, że jest marnotrawstwem, to jeszcze wystawiałoby naszą cierpliwość na ciężką próbę. Celem zaradzenia temu parę lat temu napisano program TurboTape 64, który przy-

spieszał zapis i odczyt danych na tyle zadowalająco, że wszystkie późniejsze programy „turbo” robiły to w ten sam sposób, co doprowadziło do ustalenia standardu. Standard nie standard, oryginalnie tej techniki zapisu nasz komputer sam z siebie nie potrafi użyć - należy bowiem wczytać do pamięci i uruchomić odpowiedni program. Mamy tu do dyspozycji całkiem sporą ilość programów jak np. Turbo 250, TurboTape, TurboRom, FinalTape i tym podobne. Działanie ich jest następujące: po uruchomieniu instalują się w jakimś w miarę „bezpiecznym” miejscu pamięci, dołączają kilka dodatkowych rozkazów BASIC i czekają na wywołanie. Ogólnie w tych programach przyjęto taki tryb rozkazów:

<-L lub <-L„nazwa” by załadować program z taśmy;

<-S lub <-S„nazwa” by nagrać program na taśmę.

W przypadku długich programów mogą wystąpić problemy z nadaniem im nazwy podczas nagrywania ich na taśmę - drukowany jest wówczas komunikat „OUT OF MEMORY ERROR”, który oznacza tutaj brak miejsca w pamięci na przechowanie nazwy programu. Wyjściem jest wtedy zapisanie programu bez nazwy lub wpisanie rozkazu POKE 56,208 i ponownej próbie nagrania zbioru z nazwą. Użyty powyżej rozkaz POKE modyfikuje tzw. systemowy wektor (czyli adres) początku pamięci dla zmiennych tekstowych (w interpretacji komputera taką zmienną jest właśnie nazwa zapisywanego zbioru). Modyfikacja ta umożliwia nadanie nazwy ale programowi w BASIC raczej po jej przeprowadzeniu nie należy uruchamiać.

W przypadku dyskietek sprawa jest nieco inna. Jak wiadomo programy ze stacji dysków ładujemy do pamięci przy użyciu komendy LOAD„nazwa”,8. Tak załadowany program możemy potem nagrać na nasz dysk przy pomocy komendy SAVE„nazwa”,8 o ile jego długość nie przekracza 152 bloków. Polega to na tym, że od pewnego miejsca w pamięci znajduje się ROM BA-

SIC'a, co oznacza, że nasz wgrany do pamięci program od pewnego adresu jest dla procedury SAVE tożsamy zapisem z danymi w pamięci stałej komputera. Oczywiście, ROM można „odłączyć”, ale tego BASIC nie potrafi. Kłopotów tych nie mają posiadacze niektórych cartridge'ów, które ten problem rozwiązują. Tym, którzy takowych cudeniek nie posiadają polecam wpisanie króciutkiej procedurki w kodzie maszynowym, która czyni komendę SAVE bardziej sprytną:

```
10 FOR T=272 TO 296:READ
A:POKE T,A:NEXT:SYS 272
20 DATA 169,31,141,50,3,
169,1,141,51,3,169,208,133,56,
96,198,1,32,237,245
30 DATA 8,230,1,40,96
```

Takie kopiowanie dotyczy w zasadzie tylko programów jednoczęściowych, tzn. takich, które wgrywają się z punktu widzenia systemu jako program w języku BASIC, co między innymi oznacza ich ładowanie do pamięci od adresu określonego jako początek programu w BASIC (najczęściej \$0801). Takie pliki uruchamia się zwykle poleceniem RUN. Co jednak zrobić, gdy program jest wieloczęściowy i trudnym staje się skopiowanie go poleceniem SAVE? Do tego celu służą programy kopiujące, które stworzono specjalnie do kopiowania zbiorów z dyskietki na dyskietkę. Dodatkowo proces ten jest wspomagany przez procedury, które w znacznym stopniu przyspieszają zapis i odczyt danych. W tym momencie użytkownikowi pozostaje jedynie wskazać programowi, które zbiory przeznacza do skopiowania a potem ograniczyć się już tylko do zamieniania dyskietek. Do godnych polecenia należą FileCopy z zestawu FastHack'em oraz CopyDOS. Niektóre cartridge posiadają takie programy, które można wywołać odpowiednim rozkazem. Należy do nich między innymi Action Replay.

Istnieje jeszcze jedna rodzina programów kopiujących - programy, których zadaniem jest sporządza-

nie kopii całych dyskietek, tzn. odtworzenie zawartości całej dyskietki na innej. Programy te noszą nazwę backup'ów (czytaj: bekap). Zwykle stosują one również system przyspieszonej komunikacji z dyskiem, co pozwala na skopiowanie jednej strony dyskietki w czasie około 3 minut (w przypadku FastBackup z zestawu FastHack'em). Programy tego typu pozwalają na skopiowanie dyskietki (jednej strony) przy 3 lub 4 wymianach dyskietek w stacji. O ile zapis na dysku nie został stworzony w jakiś niestandardowy sposób, to takie kopiowanie jest w zasadzie najpraktyczniejsze. Czasami zdarza się (ale

bardzo rzadko), że tak skopowane dyski różnią się od oryginału, a jest to spowodowane właśnie użyciem niestandardowego systemu zapisu. W takim przypadku kopia jest po prostu „poprawna” jeżeli chodzi o sposób jej zapisu, jednakże nie uwzględnia pewnych nietypowych zapisów. Aby sobie z tym poradzić, proponuje skorzystać z programów kopiujących zwanych „nibblerami”. Programy te w dużym przybliżeniu działają jak magnetofon dwukasetowy, tzn. starają się skopiować dyskietkę tak, jak ją „widzą”, tzn. nie korygują napotkanych niestandardowych zapisów.

Oba rodzaje programów pracują czasami także w oparciu o tzw. parallel cable, czyli łączkę równoległą, która pozwala na bardzo szybkie przekazywanie danych pomiędzy komputerem a stacją dyskietek. Rozwiązanie takie nie jest jednak zbyt znane w Polsce, a szkoda, bo np. backup z weryfikacją zapisu w oparciu o taki właśnie kabel trwa po osiągnięciu pewnej wprawy ...29 sekund! Dla zainteresowanych mamy niespodziankę na dalszych stronach numeru.

Paweł Sołtysiński

64



Jeśli przebrnąłeś już przez szat grania, skończyłeś z mordowaniem wrogich kosmitów, czy rozbijaniem drogich samochodów, to z pewnością będziesz chciał zrobić coś poważnego. Jeśli znasz jakiś język programowania, to sprawa jest dość prosta, jednak nie wszyscy umieją i lubią programować. Często jednak zadowolisz się mniej czy bardziej poważnym „programem użytkowym”. W momencie, kiedy

przygotuje się na jeszcze większe katusze.

Zanim zaczniemy cokolwiek robić z naszym dyskiem, należy go oczywiście najpierw zaformatować. Nadmieniam, że jest zbędne do wykonania tej czynności używanie przecinaka, młotka czy obcęgow. Dyski formatujemy zazwyczaj odpowiednim programem. Jeśli nie dysponujesz żadnym tool-disk'iem (tak nazywają się dyskietki wykonywane przez fachowców, na które

wienie kursora (zwanego pieszczołliwie pointerkiem) na gzymsie (wyodrębniona z ekranu górna linia opisana „WorkBench Screen”). Teraz musisz wykazać się minimalną zdolnością w manipulacji myszą - ciągle trzymając prawy przycisk przesunąć kursor na napis Disk (na gzymsie), a gdy rozwinie on pod sobą opcje, najedź na napis Initialize. Teraz możesz puścić klawisz myszy!

Komputer zareaguje wyświetleniem napisu: „Please replace volume WorkBench Disk in drive DF0:” - należy posłusznie wyjąć CZYSTY dysk i włożyć systemowy (to tak, jak w dowcipie o słońcach i lodowce). Amiga coś tam odczyta z naszego dysku i natychmiast wyświetli kolejny komunikat: „Please insert volume XXX in drive DF0:”. XXX może oznaczać wszystko - zależnie od tego, jaki dysk formatujemy. To jednak nie koniec, następne komunikaty to w kolejności: „Please replace volume WorkBench Disk in drive df0:” i „Please replace volume XXX in drive DF0:” - należy wykonywać polecenia nie

myląc przy tej okazji dysków. Jeśli udało Ci się przebrnąć przez ten etap, to z pewnością zobaczysz komunikat: „OK to Initialize volume XXX (all data will be destroyed)”. Teraz dobrze się zastanów, czy zdążyłeś już odbezpieczyć CZYSTY dysk. (odbezpieczanie dysku w przeciwieństwie do broni palnej polega na przesuwaniu klapki umieszczonej w prawym górnym rogu dyskietki. Klapkę należy tak przesunąć, aby przesłaniała otwór). Teraz możesz już (po ponownym włożeniu CZYTEJ dyskietki do napędu) kliknąć na klawiszu „OK”. W tym momencie Amiga rozpoczyna formatowanie dyskietki (teraz możesz być już pewny, że jeśli pomyliły Ci się dyskietki, to ze 100% prawdopodobieństwem nie uda Ci się nic uratować).

Uff! to już koniec formatowania! Ta część artykułu była przeznaczona dla każdego. Zaformatowaną dyskietkę można już używać do zapisywania na niej danych. Dalsza część artykułu wymaga od Ciebie



Własny dysk

(prawie) całkiem serio...

zacznesz rzeczywiście coś tworzyć, będziesz musiał gdzieś zapisywać efekty swojej pracy. Przyjdzie więc czas, że i Ty będziesz musiał zrobić...

Własny dysk!

Nie jest już to tak proste jak wgranie gry, lecz... nie świeci garnki lepią. Spróbujmy zatem razem prześledzić, jak te garnki lepić. Przede wszystkim należy zgromadzić odpowiednie środki:

1. Czystą dyskietkę (bądź brudną, byle nie za bardzo; stanowczo odradzam korzystanie z dyskietek moczonych w herbacie, kawie, piwie etc.).

2. Dysk systemowy oznaczony „Workbench Disk” (Uwaga! jeśli już postanowiłeś, że będziesz oszczędny i użyjesz jako 'czysty' dysk „Amiga Extras” to masz jeszcze **czas** na zastanowienie - może się jeszcze przyda?).

3. Dobre chęci, cierpliwość, trochę wolnego czasu (nie musisz odwoływać spotkań w przyszłym tygodniu), Amigę! (ważne!).

Uff! kto już się zniechęcił niech

nagrane są przeważnie absolutnie nieprzydatne programy użytkowe), to zmuszony będziesz korzystać ze swojego dysku systemowego. Załaduj więc WorkBench (to już pewnie umiesz), a następnie włóż CZYSTĄ (przeznaczoną na Twój własny dysk) dyskietkę do napędu DF0: (jeśli nie wiesz, co to jest napęd dysków, to powinieneś skorzystać z rady lokalnego eksperta). Teraz umiejętnie kliknij (tupnij, mlasknij) lewym klawiszem myszy na symbolu dyskietki (zgrubny symbol podobny do cegły), który pojawi się po włożeniu CZYTEJ (Nie używać proszku Lanza) dyskietki. Teraz UWAGA! nie wykonując żadnych nieskoordynowanych ruchów (beładne naciśnięcie myszy, odwracanie monitora, siadanie na klawiaturze) należy NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRAWY PRZYCISK MYSZY (prawa ręka - to ta, którą jesz; u mańkutów odwrotnie). Nadal przytrzymując przycisk przesuwamy mysz w kierunku wskazywanym przez jej kabel, co powoduje usta-

Czytelniku nieco więcej wiedzy. CAŁKIEM SERIO O DYSKIETCE W praktyce, która zawsze jest odmienna od podanej powyżej teorii, dyski formatuje się specjalnymi programami. Potrafią to zrobić popularne kopierzy (programy podobne w funkcji do maszynki robiącej banknoty). Przykładowo White Lightning wymaga, abyś wcisnął klawisz F5, podał nazwę dysku i wcisnął <Enter>. X-Copy wymaga wybrania opcji Format z menu Tools. Przy formatowaniu White-Lightning'iem należy własnoręcznie zamontować bootblock, czego ten program nie robi (można to zrobić większością programów antywirusowych), bądź rozkazem install (teoria).

Jeśli mamy już zaformatowany dysk, to możemy na nim swobodnie zapisywać **nasze** dane. Jeśli jednak mamy zamiar montować w przyszłości własny dysk użytkowy, to warto zapoznać się ze standardową konstrukcją takiej dyskietki. Na zaformatowanej dyskietce można zapisywać pliki (programy i dane) oraz katalogi (grupujące pliki). Najczęściej programy kopiujemy z istniejących już dyskietek (Tworzenie tzw. Tool-disków polega na wybieraniu najbardziej niezbędnych programów z kilku dyskietek i umieszczaniu ich na jednej - praca ta jest syzyfowa, gdyż tak sporządzony tool-disk z pewnością posłuży komuś innemu do zrobienia nowego tool-disk'u). Do kopiowania plików służą tak zwane Shell'e. Nikt, kto ma dobrze w głowie nie używa do tego celu komend CLI - jest to najlepsza metoda by osiwieć i umrzeć na wrzody. W praktyce używane są dwa programy: Disk Master oraz Shell. Obsługa pierwszego jest znacznie prostsza, choć i drugi ma swoich wielbicieli. Opisy tych programów wykraczają poza zakres tego, bądź co bądź skromnego wykładu. Niestety osoby zupełnie nieorientowane będą musiały porzucić lekturę tego tekstu

do czasu, kiedy nauczą się posługiwać jednym z powyższych programów.

Na każdym dysku znajdują się specjalne katalogi i pliki. Od tego, jakie pliki umieścisz na dyskietce zależy, co będziesz mógł później zrobić przy jej pomocy. Typowe katalogi to:

S, C, L, T, ENV, LIBS, DEVS, FONTS, TRASHCAN

Każdy przeznaczony jest do przechowywania innego typu zbiorów. Postaram się teraz krótko scharakteryzować każdy z nich:

Katalog S - zawiera plik startup-sequence, niektóre programy zapisują tutaj swoją konfigurację (np. Cygnus Editor, Disk Master). Startup-sequence to plik zawierający komendy wykonywane automatycznie po włożeniu dyskietki do zresetowanego komputera.

Katalog C - zawiera komendy CLI i inne programy. Katalog ten jest automatycznie przeszukiwany, jeśli nie uda się znaleźć programu w aktualnym katalogu.

Katalog L - zawiera zbiory (pliki): ram-handler - Sterownik tzw. ram-dysku.

port-handler - Sterownik portów

kommunikacyjnych

disk-validator - Specjalny plik systemowy odpowiedzialny za właściwe rozmieszczenie plików na uszkodzonej dyskietce.

Katalog T - śmietnik. Niektóre programy zapisują tutaj swoje zbiory tymczasowe i kopie zapasowe.

Katalog LIBS - zawiera pliki bibliotek, zawierających procedury odpowiedzialne za poszczególne funkcje systemu. Istnieją standardowe biblioteki funkcji(procedur) oraz napisane przez użytkowników. Najczęściej spotykane (i potrzebne) biblioteki to:

Biblioteki standardowe:

icon.library - potrzebna do uruchomienia WorkBench'a,

info.library - jak wyżej,

version.library - przydatna w WorkBench'u (opcjonalna),

diskfont.library - służy do korzystania z czcionek (fontów) umieszczonych na dyskietce,

mathffp.library - biblioteka procedur matematyki zmiennoprzecinkowej,

translator.library - biblioteka służąca do obsługi systemowej syntezy głosu ludzkiego.

Biblioteki niestandardowe:

arp.library - biblioteki zawierające procedury zastępujące niektóre procedury systemowe, znacznie bardziej efektywne.

req.library - biblioteka zawierająca m.in. procedurę wyboru pliku (file requester/file selector),

powerpacker.library - procedury rozpakowywania plików powerpackera,

iff.library - procedury obsługi plików graficznych w formacie iff.

Katalog DEVS - zawiera zbiory systemowe niezbędne do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi oraz konfigurację systemu. Zbiory:


serial.device - odpowiedzialny za port szeregowy,

parallel.device - odpowiedzialny za port równoległy,

ramdrive.device - odpowiedzialny za ram-dysk,



GYROS!



printer.device - odpowiedzialny za drukarkę,
 clipboard.device - odpowiedzialny za systemowy 'schowek'/bufor, do którego można skopiować dane w jednym programie, a odtworzyć (Paste) w innym,
 mountlist - plik zawierający opisy urządzeń logicznych,
 system-configuration - plik zawierający informacje o standardowych kolorach ekranu, powtarzalności klawiszy, szybkości myszy, dołączonej drukarce, kształcie kursora itp. parametrach systemu,
 printers - katalog zawierający opisy drukarek,
 keymaps - katalog zawierający opisy układów klawiatury w różnych wersjach językowych (np klawiatura polska),
 Katalog FONTS - zawiera czcionki(fonty) używane przez programy, tu może się znajdować np. polska czcionka,
 Katalog TRASHCAN - używany jedynie przez WorkBench. Jeżeli w WorkBench'u wyrzucimy do śmietnika jakiś zbiór, to nie zostanie on automatycznie usunięty z dysku - nadal jest przechowywany w tym katalogu aż do chwili opróżnienia kosza.

Jest to standardowy zestaw katalogów. Użytkownik może tworzyć swobodnie własne katalogi. Własne pliki można zapisywać w dowolnym katalogu, lecz należy pamiętać o tym, że zbyt nieregularny na dysku może nam bardzo utrudnić w przyszłości życie.

Tworzenie własnego dysku należy rozpocząć, jak już było tłumaczone, od zaformatowania dysku. Następnie wypada skopiować z jakiegoś gotowego dysku (np. systemowego) odpowiednie katalogi standardowe wraz z zawartością. Minimalnym rozsądnym zestawem jest zainstalowanie katalogu L z disk-validator'em i ram-handler'em oraz katalogu DEVS z system-configuration i ramdrive.device. Pominięcie tych plików prawie na pewno przysporzy Ci w przyszłości kłopotów. W takiej konfiguracji pracuje np. bez większych kłopotów Disk Master. Niektóre programy wyma-

gają szerszego otoczenia np. Shell wymaga arp.library a Cygnus Editor req.library i diskfont.library, jeśli chcesz korzystać z drukarki, musisz mieć printer.device i odpowiedni opis drukarki w katalogu devs/printers.

Własne programy najlepiej nagrywać w katalogu głównym lub C. Wtedy ich uruchomienie nie wymaga dokładnego podawania ich położenia. Po umieszczeniu wszystkich niezbędnych programów można wreszcie napisać startup-sequence, w którym umieścimy np. rozkaz wyświetlenia spisu dostępnych programów. Należy pamiętać, że rzeczą bardzo pożyteczną jest posiadanie na każdym z dysków choćby rozkazów dir, cd i copy, bądź po prostu Shell.

Przykładowo przedstawię schemat jednego z moich dysków narzędziowych. Oczywiście kształt dysku użytkownika zależy od jego wymagań i preferencji. Mój dysk przeznaczony jest do współpracy z 0.5 MB RAM i jedną stacją dysków. Nie przewidziałem używania drukarki. Dysk posiada spolszczenie klawiatury i czcionek ekranowych. Dysk nazywa się „Tool”, główny katalog jest pusty. Programy znajdują się jedynie w katalogu C.

Tool:c
 AddMemory
 CatchVirus
 CygnusEd
 SetKey
 X-Copy
 Virus-Expert
 Shell
 FF
 DiskRepair
 SetMap
 ClearMem
 MemView
 Assign
 Fed
 DiskArranger
 DiskMonPro

Tool:devs
 ramdrive.device
 System-Configuration

Tool:fonts

siesta.font
 topaz.font
 helvetica.font

Tool:fonts/siesta
 B
 Tool:fonts/topaz
 11

Tool:fonts/helvetica
 11
 13
 9

Tool:I
 Disk-Validator
 Ram-Handler

Tool:libs
 arp.library
 diskfont.library
 req.library
 reqtools.library

Tool:s
 ceddefaults
 startup-sequence

Na koniec użyteczna rada: jeśli będziesz tak wytrwały, że wypełnisz dysk w znacznej części, pojawi się problem polegający na wolnym listowaniu katalogów i długim czasie wczytywania zbiorów. Wynika to z konstrukcji Amiga-Dos'u. Rozprasza on mianowicie zbiory po całym dysku dla zminimalizowania niekorzystnych efektów uszkodzenia dysku. Niestety czas dostępu do zbiorów może stać się nieznosnie długi. Aby usprawnić działanie dyskiety należy po zakończeniu wszystkich operacji na plikach poddać ją optymalizacji. Służą do tego popularne programy np. X-Copy (opcja optimize), Disk Arranger, Flash Disk. Jeżeli Czytelnicy okażą większe zainteresowanie tym tematem, to zamieścimy opisy obsługi tych programów.

Powodzenia w zmaganiach z dyskieta życzy wszystkim Czytelnikom.

Krzysztof Moroń (NOR)



Amiga Trackball

I znowu coś postawiliśmy na głowie! Tym razem złączyliśmy za ogon gryzonia i przewróciliśmy go na grzbiet. No, może niezupełnie tak. W końcu to właśnie myszka powstała w taki sposób, że ktoś przewrócił na grzbiet urządzenie o nazwie „TRACKBALL”, znane już od dawna (przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) wszystkim bywalcom salonów gier wtenczas jeszcze nie tylko komputerowych. Operacja się udała, pacjent zmarł (jak powiedział pewien chirurg). Co to znaczy? To znaczy, że efektem tej operacji było wypuszczenie przez firmę Apple pierwszego komputera wyposażonego w tzw. graficzny interfejs użytkownika, oraz niezbędną do jego obsługi myszkę. O pacjencie, czyli o trackball'u ludzie szybko zapomnieli. Często jednak bywa tak, że dawno już zapomniane rozwiązania, czy konstrukcje powracają po latach w nowych, ulepszonych wersjach, aby stać się ponownie (lub po raz pierwszy) przebojem rynkowym. Czy tak stanie się również w przypadku ekshumowanego trackball'a? Trudno cokolwiek przewidywać i właściwie nie taka jest nasza rola. Jak zwykle uprzejma firma „HANDWIT” ze Szczecina udostępniła nam do testowania nowy trackball firmowany napisem „Alfa-Data”. Estetycznie wykonane pudełeczko z tworzywa sztucznego z wystającą pośrodku kulką, oraz trzema ergonomicznie umieszczonymi przyciskami. Dwa z nich, po obu stronach kulki, to odpowiedniki le-


wego i prawego przycisku myszki. Z tyłu obudowy, oprócz wyprowadzonego na zewnątrz kabla przyłączeniowego, widzimy dziwny przełącznik. W jednej pozycji podpisany jako AMIGA, a w drugiej jako C-64 I ATARI. W pierwszej pozycji urządzenie emuluje (udaje) myszkę od Amigi, w drugiej natomiast (niech nie myli nas napis), joystick. Emulacja joysticka oznacza, że trackball można wykorzystać do sterowania wszystkich programów przystosowanych do współpracy z joystickiem nie tylko w C-64 lub Atari, ale również w Amidze. Podobną możliwość daje użytkownikom myszka 1351. Jak obsługuje się trackball? Ustawiamy go na stole (w przeciwieństwie do myszki potrzebuje tylko tyle miejsca ile sam zajmuje) i kładąc na

nim dłoń, mamy możliwość, przy pomocy dwóch lub trzech palców, obracać wystającą kulkę we wszystkich kierunkach. Trzeba przyznać, że użytkownik przyzwyczajony do właściwego posługiwania się myszką, może mieć na początku pewne trudności z przedstawieniem się na nieco inny sposób pracy. Jednakże wrażenie nieprecyzyjności ruchu szybko zanika i po zdobyciu pewnej wprawy okazuje się, że przy pomocy trackballa można poruszać pointerem (strzałką) również bardzo precyzyjnie. W przypadku obsługi Workbench'a nie ma żadnych problemów z trafieniem w odpowiedni punkt. W przypadku natomiast sterowania programów graficznych (rysowania), pewną niedogodnością jest niemożliwość wykonania długich pociągnięć „pędzlem”, której to niedogodności unikamy mając wystarczająco dużo miejsca na stole i posługując się myszką. Czy w związku z tym komuś można polecić zakup trackballa? Oczywiście tak! Ale, ponieważ zakres wykorzystania, oraz możliwości zarówno myszki, jak i trackballa właściwie się pokrywają, należałoby poszukać innych kryteriów oceny. Uważam, że trackball doskonale sprawdzi się w sytuacji, gdzie na stole nie ma wystarczająco dużo miejsca na

swobodne poruszanie myszą. Również wtedy, gdy powierzchnia (niekoniecznie przecież stołu) nie jest na tyle równa, aby umieścić tam naszego gryzonia.

- + precyzja wykonania
- + emulacja myszy i joysticka
- + nie wymaga specjalnego podłoża
- + nie potrzebuje dużo miejsca
- brak emulacji myszki 1351 do C-64
- niedogodności w rysowaniu
- stosunkowo wysoka cena

SD!



64

Assembler na C-64

(odc.2)

Po tym dosyć ogólnym wstępie w poprzednim odcinku zabieramy się dzisiaj już na poważnie do rzeczy. Winien jestem tylko jeszcze wyjaśnienie programów z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że obydwa zostały już wpisane i zapisane na jakimś bezpiecznym (!) nośniku informacji tzn. dyskietce lub kasecie. Oprócz tego spodziewam się, że konwersja „hex-dec-bin” została już przez czytelników opanowana, gdyż w tej chwili będziemy już bardzo rzadko odwoływać się do systemu dziesiętnego. Tu chciałbym od razu wyjaśnić małe nieporozumienie. Dotarły do nas sygnały od czytelników, że program „konwersja hex-dec-bin” nie działa i sygnalizuje błąd np. w linii:

```
170 DIM HEX$(16),BIN$(16)
```

Otóż jest to, jak wspomniałem, nieporozumienie, gdyż błąd ten może być sygnalizowany tylko w przypadku posiadania przez użytkownika rozszerzonej wersji BASIC'a (np. zainstalowany cardridge), która zawiera funkcje HEX\$() lub BIN\$(). W takim przypadku niepotrzebny jest specjalny program do przeliczania systemów, gdyż funkcje te służą właśnie do tych celów. Aby program mógł mimo wszystko funkcjonować poprawnie, należy zrezygnować z rozszerzenia BASIC'a (wyjąć cardridge). Wracając do przykładu, należało wpisać króciutki listing (w BASIC'u), zapisać go na dyskietce lub kasecie, a następnie uruchomić komendą RUN. W tym momencie komputer przeczyta (komenda READ) zawarty w postaci liczb (linia DATA), pro-

gram maszynowy. Jak pewnie wszyscy wiemy, kod maszynowy to nic innego jak po prostu ciąg liczb (bajtów) o wartościach od \$00 do \$ff (od 0 do 255 dziesiętnie). Następną rzeczą, jaką wykona program będzie umieszczenie przeczytanych liczb w odpowiednim obszarze pamięci (komenda POKE) poczynawszy od adresu \$c000. Wyświetlenie komunikatu „READY.” świadczy o tym, że wszystko przebiegło poprawnie i program maszynowy znalazł się we właściwym miejscu. Aby ten program uruchomić (komenda RUN służyła tylko do umieszczenia go w pamięci), należy podać: „SYS 49152” (49152=\$c000). Podajemy dziesiętnie dlatego, że BASIC V2.0 nie dopuszcza argumentów szesnastkowych. Co widzimy? Właściwie nic ciekawego. Po pierwsze zniknął kursor, a po drugie zamiast normalnie niebieskiego koloru ramki widzimy jakieś dziwne strzępy. No właśnie te „strzępy” to po prostu bardzo szybko przełączany kolor

ramki. Gdybyśmy chcieli napisać ten sam program w BASIC'u, to wyglądałby on tak:

```
10 POKE 53280,0
```

```
20 POKE 53280,1
```

```
30 GOTO 10
```

Spróbujcie wpisać ten krótki programik i uruchomić go w BASIC'u. Oczywiście tym razem nie będzie już „strzępów”, tylko normalnie mrugający border. Dlaczego tak się dzieje, że taki sam program w BASIC'u działa inaczej niż w języku maszynowym? Dlatego, że nie jest on zupełnie taki sam. Spełnia tylko to samo zadanie (jak najszybciej przełączać kolor border'u pomiędzy białym i czarnym), ale wykonuje się kilkadziesiąt, do kilkaset razy wolniej niż nasz program maszynowy. Tyle tytułem wyjaśnienia do programów z poprzedniego odcinka. W tym odcinku zajmiemy się czym innym. Zazwyczaj pierwsze programy, które piszemy w jakimkolwiek języku, drukują coś na ekranie. Może to być np. wyświetlenie własnego imienia bądź też dowolny inny tekst. W BASIC'u sprawa jest prosta! Piszemy:

```
10 PRINT "ZENNON"
```

I sprawa załatwiona. Z czasem dodamy jeszcze zmianę koloru ramki (border'u) i tła (paper'u) na czarny (te oryginalne niebieskie są nie do zniesienia), a także wyczyszczymy ekran przed wydrukiem:

```
5 POKE 53280,0
```

```
6 POKE 53281,0
```

```
7 PRINT CHR$(147)
```

```
10 PRINT "ZENNON"
```

Aby zrobić to samo w języku maszynowym musimy poznać pier-

Co to jest adres?

Każdy wie! Każdy z nas mieszka pod jakimś adresem. Ulica, numer domu, ewentualnie jeszcze numer mieszkania. Ale co to ma wspólnego z komputerami? Dosyć dużo, ze względu na analogie. W komputerze odpowiednikiem ulicy jest tzw. przestrzeń adresowa. Numer domu, to numer komórki np. pamięci. Czasami musimy również wyodrębnić numer mieszkania (numer bitu w komórce). Tak więc np. cała pamięć komputera C-64 to jedna bardzo długa ulica przy której znajdują się domy (komórki) o numerach od 0 do 65535 (\$0000 do \$FFFF). Każda taka komórka to jeden bajt, czyli osiem bitów o numerach od 0 do 7. Tak więc zdanie „masz bede pod adresem cezerozerozero” oznacza, że w komórce o numerze (adresie) \$C000 znajduje się wartość \$BD.

wsze komendy procesora (języka asemblera). Jak już sygnalizowałem wcześniej, każda komenda procesora jest to odpowiednia liczba z przedziału od \$00 do \$ff. Komendy mogą być tzw. bezargumentowe lub wymagające odpowiedniego argumentu, w języku asemblera nazywanego operan- dem. Operand może być jedno lub dwubajtowy (składać się z jednej lub dwóch liczb) co daje w sumie jeden, dwa lub trzy bajty na jedną komendę procesora. Aby uniknąć programowania za pomocą liczb (w końcu A9 00 8D 20 D0 ... nie kojarzy nam się z niczym, przynajmniej na razie), ktoś wymyślił, że można każdą komendę (jedną, dwie lub trzy liczby) zapisać za pomocą jakiegoś odpowiadającego jej zestawu liter, który jakoś by się kojarzył z wykonywanym przez nią zadaniem. Ten sposób zapisu programów maszynowych nazwano po angielsku „Assembly language”. W tym miejscu należałoby wyjaśnić pewne nieścisłości językowe funkcjonujące w naszym, polskim żargonie komputerowców, a dotyczące języka maszynowego. Otóż w języku polskim zarówno wyrażeniu „assembly language” (język asemblera), jak i „assembler” (program tłumaczący język asemblera na odpowiednie liczby) odpowiada słowo „assembler”. Może to prowadzić do rozmaitych nieporozumień, których chcemy uniknąć. Aby tego dokonać postanowiliśmy przyjąć odtąd w naszym kursie następującą terminologię

MC = Machine Code = kod maszynowy - w postaci liczb, (bajtów)

AL = Assembly Language = język asemblera - zapis MC w postaci symbolicznej

ASM = Assembler = asembler - program tłumaczący z AL na MC

Oczywiście używać będziemy przede wszystkim polskich wyrażień, ale sądzę, że dobrze jest znać również ich angielskie oryginały lub często używane w literaturze skróty. Ale, ale... wracamy do tematu! Proponowałbym w tej chwili włączyć komputer (jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy) i załadować do pamięci „debugger” (mam nadzieję, że każ-

dy się już w takowy program zaopatrzył). Dla wszystkich, którzy takiego nie mają informacja: na pierwszym „dysku Kebab” znajduje się bardzo dobry debugger, przy pomocy którego można wpisywać wszystkie nasze przykłady (znowu dla uniknięcia nieporozumień nie używamy tu słowa „monitor”). W tym miejscu jeszcze jedna uwaga. Zakładamy, że debugger znajduje się w pamięci od adresu \$c000 (większość debuggerów właśnie ten obszar wykorzystuje), jeżeli korzystamy z Kebab’owego „Master-mon’a”, należy wybrać właśnie tę wersję. No a teraz już

przykład, który należy wpisać korzystając z wczytanego uprzednio debuggera:

A 5000 LDA #\$00
A 5002 STA \$D020
A 5005 STA \$D021
A 5008 RTS

Co my tu mamy? Na początku litera „A”. Dla debuggera oznacza ona, że zamierzamy wprowadzić jakieś rozkazy w języku asemblera i od razu po wpisaniu (naciśnięciu „RETURN”) przetłumaczyć je na kod maszynowy. Po literze A następuje adres pod jakim zamierzamy umieścić nasz kod (oczywiście w heksie, nie należy sugerować się

Rejestry procesora.

Mikroprocesor w komputerze komunikuje się z przy pomocy tzw. szyny danych, oraz szyny adresowej (jak zwykle niezbyt szczęśliwe tłumaczenia angielskich zwrotów: „data bus” i „address bus”) ze swoim otoczeniem tj. z pamięcią RAM, pamięcią ROM, układami wejścia/wyjścia itp. Oprócz tego posiada również zainstalowane wewnątrz samego siebie dodatkowe komórki pamięci nazywane rejestrami procesora.

W przypadku procesora 6510 (oraz 6502, który był jego pierwowzorem), mamy tylko trzy rejestry, nazwane odpowiednio:

A - akumulator

X - rejestr indeksowy x

Y - rejestr indeksowy y

Zainstalowany w Amidze procesor 68000 posiada ich aż 16:

D0 do D7 - osiem rejestrów danych

A0 do A7 - osiem rejestrów adresowych


Oprócz tych wymienionych występują jeszcze w obydwu przypadkach dodatkowe rejestry do celów specjalnych a to:

SP - Stack Pointer - wskaźnik stosu (w 68000 nawet dwa)

SR - Status Register - rejestr stanów

PC - Program Counter - licznik rozkazów (wskazuje adres wykonywanego rozkazu)

Ktoś mógłby zapytać: po co komu dodatkowe komórki wewnątrz procesora? Nie wystarczy tyle tysięcy komórek na zewnątrz? Otóż nie! A dlaczego? Dlatego, że aby wykonać jakąkolwiek operację w pamięci komputera, procesor musi najpierw dotrzeć do odpowiedniej komórki (w żargonie: zaadresować ją) poprzez address-bus, a następnie dopiero komunikować się z nią przy użyciu data-bus. Wszystko to zajmuje cenne milisekundy. Całej tej procedury unikamy korzystając nie z pamięci komputera, a właśnie z rejestrów. Oczywiście rezultaty pracy procesora muszą i tak, w końcowym efekcie znaleźć się w odpowiednim miejscu pamięci. W związku z tym chcąc np. wykonać jakieś operacje arytmetyczne, pobieramy z pamięci dane do odpowiednich rejestrów, wykonujemy operacje wewnątrz procesora (zaoszczędzając sporo czasu), a na końcu przesyłamy wyniki z powrotem do pamięci. Na przykład procesor 6510 w C-64 jest tak skonstruowany, że pozwala przeprowadzać działania arytmetyczne tylko przy użyciu „akumulatora”, czyli rejestru A.



brakiem znaczka „\$” przed liczbą, bo po prostu debugger przyjmuje jako adres TYLKO liczby szesnastkowe). No i oczywiście coś zupełnie dziwnego: LDA #\$00 (!). Ten dziwny zestaw znaczków to zapis jednego z najważniejszych rozkazów procesora w języku assemblera. Znaczący to mniej więcej tyle co: „załaduj akumulator zerem”! Już widzę jak niektórzy z czytelników pokazują palcem na własne czoło, mając na myśli stan mojego umysłu. Śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż nie pomyliłem się i nie zamierzałem napisać „rozładuj akumulator do zera”, chociaż to z pewnością brzmiałoby bardziej sensownie. *(rejstry procesora)* Otóż należy zacząć od tego, że „akumulator” to którym mowa nie ma nic wspólnego z akumulatorem np. w samochodzie. Jest to po prostu tak zwany rejestr procesora o nazwie „akumulator”. W rejestrze tym możemy przechowywać różne wartości (oczywiście w zakresie od \$00 do \$ff), możemy też przesyłać te wartości do dowolnego miejsca w pamięci (ściślej mówiąc: w obszarze adresowym, gdyż nie zawsze będziemy odwoływać się tylko do pamięci). Komenda „LDA” to znowu skrót od angielskiego zwrotu „(L)oad (A)ccumulator”, czyli „załaduj akumulator”. Pozostałe znaki, stojące za tą komendą, to wspomniany już wcześniej operand. W naszym przypadku jest to: #\$00. Tu niestety musimy rozbić całe wyrażenie (operand) na poszczególne znaczki. Zaczniemy od końca: 0, 0, \$. Jakże to proste! \$00, czyli najnormalniejsza w świecie liczba szesnastkowa \$00 (\$00

= %00000000 = 0). Teraz tajemniczy znaczek „#”. W języku assemblera znaczek ten oznacza tzw. adresowanie natychmiastowe (po angielsku: immediate addressing), a tłumacząc to z polskiego na nasze, oznacza on, że w rejestrze (w naszym przypadku akumulatorze) ma być umieszczona wartość znajdująca się NATYCHMIAST po nim (u nas - \$00). Jeżeli wpisujemy całą linię i wciśniemy RETURN, wówczas debugger przetłumaczy całość na dwa bajty po czym umieści je, pod adresami \$5000 i \$5001. Bajty te to \$A9 i \$00. Pierwsza z nich to przetłumaczony na kod maszynowy rozkaz „LDA #”, a druga to występujący natychmiast po nim (jednobajtowy) operand, czyli \$00. Idziemy dalej. W następnej linijce mamy: STA \$D020. Tym razem się już na pewno domyślamy, że to też musi być jakiś dużo znaczący skrót np. od angielskiego wyrażenia „(S)ore (A)ccumulator”. Co by to mogło znaczyć? Chyba to, że zawartość akumulatora procesor powinien przesłać gdzieś tam (nie wiadomo gdzie). Jest to bliskie prawdy. Po prostu oznacza to, że kopia zawartości akumulatora powinna zostać umieszczona pod wskazanym adresem. W naszym przypadku adres, to właśnie występujący po rozkazie „STA”, operand - \$D020. Pod tym adresem zostanie umieszczona (po wykonaniu rozkazu) kopia zawartości akumulatora. Następna linijka - prawie to samo, za wyjątkiem adresu, który tym razem wskazuje komórkę \$D021. Czyli tym razem pod adresem \$D021 zostanie umieszczona

ta sama wartość, która jest aktualnie przechowywana w akumulatorze. Ostatnia linijka: RTS - (R)e(T)urn from (S)ubroutine, a po polsku „powrót z podprogramu”. Ta ostatnia komenda użyta jest w naszym przykładzie po to, aby po wykonaniu programu maszynowego procesor mógł powrócić do miejsca z którego wystartowaliśmy naszą procedurę. Odpowiednikiem tej komendy w BASIC’u jest komenda „RETURN”. Sądzę, że niektórzy z czytelników już się zorientowali, co powinien wykonać nasz krótki programik. Dla tych, którym się to nie udało, spróbujemy przeanalizować go dokładnie.

LDA #\$00 - umieść w akumulatorze wartość \$00
STA \$D020 - umieść zawartość akumulatora (\$00) pod adresem \$D020 (53280)
STA \$D021 - umieść zawartość akumulatora (\$00) pod adresem \$D021 (53281)
RTS - powrót z podprogramu (maszynowego)

O rany! przecież to dokładnie to samo co POKE 53280,0:POKE 53281,0, czyli po prostu zmiana koloru ramki i tła, na czarny! Zgadza się, tyle tylko że tym razem już w języku assemblera, a nie w BASIC’u jak sławetne „POKE”. No cóż, spróbujemy to uruchomić. Wykonajmy RESET, wciskając odpowiedni przycisk, lub gdy takiego nie mamy (konstruktorzy nie pomyśleli aby „komcia” w takowy wyposażać od razu w fabryce) podajmy z BASIC’a: SYS 64738. CO! Nie wiecie jak „wyjść z debuggera do BASIC’a”? Normalnie! Wciskając „X”,

64

■ następnie RETURN. No teraz już można spokojnie wpisać wspomniany wyżej „SYS”. Ta informacja to dla tych wszystkich, którzy próbowali wpisać SYS, nie rezygnując z debuggera. A dla tych, którzy mimo wszystko nie chcą wracać do BASIC’a, lub nie lubią już liczb dziesiętnych, inna możliwość: w debuggerze wpisać G FCE2. To oznacza dokładnie to samo co SYS 64738 tyle tylko, że dla debuggera. Obie te komendy uruchamiają program maszynowy poczynawszy od adresu podanego za komendą (w tym przypadku będzie to ten sam program, który wykonuje się przy każdym włączeniu zasilania). Mam nadzieję, że RESET już został wykonany i na ekranie pojawił się dobrze nam wszystkim znany napis „**** COMMODORE 64 BAS...” etc. Oczywiście pod żadnym pozorem nie należy wykonywać RESET’u poprzez wyłączenie

i ponowne włączenie komputera. Dobrze, wypróbujmy wreszcie ten program! Wiemy już, że „SYS” w BASIC’u uruchamia program maszynowy (od podanego adresu). W takim razie na pewno musimy napisać „SYS”. Pozostaje tylko jeszcze adres! Jak zapewne sobie przypominacie, pisaliśmy w debuggerze: A 5000 LDA... Te „5000” to właśnie adres początku naszego programu! Zaraz! Ale przecież to było 5000 w heksie, czyli \$5000 (mimo braku znaczka), a BASIC V2.0 przyjmuje (niestety) tylko argumenty dziesiętne. Co zrobić? Proste! Przeliczyć \$5000 na dziesiętny i otrzymany wynik podać jako argument funkcji SYS. Chciałbym w tym miejscu podać czytelnikom prostą metodę uruchamiania takich programów, która zdecydowanie ułatwia życie w przypadku gdy adres startowy jest jakąś pełną liczbą szesnastko-

wą. Otóż należy pamiętać tylko jedno, że \$1000 to dziesiętnie 4096. To już nam wystarczy, aby wreszcie uruchomić nasz program. Bo przecież widać od razu, że \$5000 to 5 razy \$1000, czyli $5 \cdot 4096$. A ponieważ argumentem funkcji SYS może być również wyrażenie arytmetyczne, wystarczy podać: SYS $5 \cdot 4096$, aby komputer sam sobie obliczył ile to jest i uruchomił program. Nareszcie! Kolory ramki i tła są już znowu czarne. Co należy z tego programu zapamiętać? Przede wszystkim co to jest LDA i STA (dwa praktycznie najważniejsze rozkazy procesora). Co to jest LDA #... Dłaczego na końcu znajduje się RTS.

Na zakończenie jak zwykle coś do wklepania...

SD!

listings 4 i 5 na stronie 32



64


Super kopier

dla C-64 i 1541

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, drogi czytelniku, kopiować dyskietki używając do tego celu napędu 1541? Czy zdarzyło Ci się narzekać na to ile czasu zajmuje skopiowanie jednej gry całodyskowej? Jeżeli nie, to cały ten artykuł nie jest przeznaczony dla Ciebie i możesz spokojnie go pominąć. Jeżeli natomiast wyżej wymienione problemy nie są Ci obce, to mamy dzisiaj dla Ciebie niespodziankę, która rozwiąże je wszystkie za jednym zamachem. Niespodzianka ta to „Kebab Fast Backup”. Rewelacyjnie krótki i re-

welacyjnie szybki program kopiujący przeznaczony dla wszystkich użytkowników C-64, oraz drive’u 1541. Aby dać wam pewnego rodzaju wyobrażenie o możliwościach tego programu, przytoczę kilka liczb. Kopiowanie całej dyskietki z weryfikacją zapisu - 29 sekund. Kopiowanie całej dyskietki bez weryfikacji - 18 sekund. Oczywiście są to czasy, które udało nam się uzyskać po osiągnięciu dużej wprawy w przekładaniu dyskietek. Przeciętny czas dla początkującego zawodnika wynosi (z weryfikacją) około 37 sekund. Już widzę jak


niektórzy z czytelników dostają wypieków na twarzy. Niestety muszę tutaj trochę ostudzić wasze zapaly. Do użytkowania tego programu nie wystarczy niestety sam program. Potrzebny jest jeszcze tzw. „parallel cable”, czyli po polsku „złączka (sprzęg (!)) równoległej transmisji danych”. Co to takiego! wykrzykujecie ze złością. Taki mały drobiazg, który każdy z was (pod warunkiem posiadania pewnej dozy cierpliwości i wprawy w posługiwaniu się lutownicą i wkrętakiem) może sobie zrobić. Co będzie do tego potrzebne? Po pierwsze lutownica, po drugie wkrętak do śrub z nacięciem krzyżowym (w polsce jedyne sensowne robi firma „Marrex”) po trzecie kawałek taśmy wieloprzewodowej (10 przewodowej gwoili ścisłości) długości ok. 1,5m, po czwarte wtyczkę do „user portu” dla C64 i po piątą około 60 minut wolnego (i spokojnego) czasu. Jeżeli nie przeraziłeś się jeszcze i masz wszystkie wyżej wymienione potrzebne rzeczy, to możesz powoli (dokładnie) zacząć czytać dalej. Zaczniemy od umieszczenia naszego drive’u (odłączonego od wszystkich kabli) na jakimś



płaskim kawałku stołu (też potrzebne a zapomniałem wcześniej wymienić) w pozycji „do góry nogami”. Od spodu mamy możliwość wykręcenia wszystkich czterech śrub mocujących górną część obudowy. Oczywiście musimy to zrobić używając do tego celu ODPOWIEDNIEGO wkrętaka. Odwracamy stację z powrotem „na nogi”, łapiemy wypadające śrubki i umieszczamy je w jakimś odpowiednim pojemniku. Te śrubki które nie wyleciały od razu, wylecą w najmniej odpowiednim momencie. W przypadku drive'u 1541-II musimy teraz wyjąć dźwignię zamykającą wysuwając ją ostrożnie (można połamać) w kierunku „do siebie”. Zdejmujemy górną część obudowy i odkręcamy cztery śrubki mocujące właściwy napęd do obudowy (użytkownicy starszej stacji typu 1541 tego nie robią) aby dostać się do płyty kontrolera (sterownika jeżeli ktoś chce się upierać na „polskie” terminy). Ostrożnie odłączamy trzy wtyczki od kabli łączących napęd z kontrolerem. Na płycie musimy odszukać cztery największe (40-to nóżkowe) układy scalone. Nie powinno nam to zająć

zbyt dużo czasu. Następnie odszukujemy wśród tych czterech układów jeden oznaczony liczbą 6502. Gdy nam się to uda to spoglądamy na pierwszy (z tych czterech) obok niego. Powinien być oznaczony liczbą 6522. Ten właśnie układ będzie nas interesował najbardziej. Identycznie postępują właściciele starej stacji 1541, z tym, że mają uproszczone zadanie, gdyż płyta kontrolera znajduje się na wierz-

chu, od razu po zdjęciu obudowy. W tym miejscu należy się dobrze zastanowić, czy na pewno potrafimy sprawnie posługiwać się lutownicą. Jeżeli nie jesteśmy tego pewni, to należałoby raczej złożyć wszystko z powrotem, aby nie narobić przypadkowo więcej szkód niż korzyści. Po podjęciu decyzji musimy odszukać jakieś miejsce którędy wyprowadzamy kabel na zewnątrz obudowy, następnie podlutowujemy delikatnie wszystkie kabelki do nóżek układu i do wtyczki według podanego schematu. Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie połączenia ~~w~~ wtyczce są widziane od strony **komputera**, a jakkolwiek pomyłka może prowadzić do nieciekawych (i kosztownych) rezultatów. Po wykonaniu prac lutowniczych sprawdzamy jeszcze ~~raz~~ dokładnie zgodność wszystkich połączeń oraz jakość lutów. Zwłaszcza przy układzie scalonym nie mogą występować luźne luty, nie mogą być żadne nóżki zwarte... słowem: żadnej fuszerki! Szczęśliwi posiadacze starego drive'u mogą mieć sprawę znacznie ułatwioną. Po pierwsze dostęp do układu jest znacznie ułatwiony, po drugie w wielu egzemplarzach znajduje się on fabrycznie w specjalnej podstawie, dzięki czemu nie musimy lutować przewodów bezpośrednio do układu, a możemy wykorzystać do tego celu jeszcze jedną podstawkę (najlepiej typu „precision”) i do



F1=BACKUP F3=VERIFY F5=COMMANDS F7=DIR
KEBAB FAST BACKUP

000000000011111111222222222233333333
12345678901234567890123456789012345

PROGRAM TEN KORZYSTA ZE
SPECJALNEGO KABLA!

OPIS WYKONANIA I DODATKOWE
INFORMACJE W "KEBABIE" NR 2/1992

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VERIFY=ON

BL

Nagroda za cierpliwość i solidność!

niej przylutować wszystko co potrzeba (pamiętając oczywiście o właściwej kolejności). Podstawkę tą umieszczamy następnie w miejscu układu 6522, a sam układ dopiero w niej. Nagrodą za dokładnie wykonaną pracę będzie możliwość w pełni komfortowego kopiowania dyskietek. O czym należy jeszcze pamiętać? O tym, że wtyczkę do user portu musimy oznaczyć tak, aby nie włożyć jej przypadkiem odwrotnie. Także o tym, że wszelkie połączenia (w tym również naszej wtyczki) wykonujemy przy wyłączonym zasilaniu. Należy również, po sprawdzeniu działania, odpowiednio umocować taśmę wieloprzewodową wewnątrz obudowy drive'u tak aby poruszanie kablem nie spowodowało odłamywania się przylutowanych w środku przewodów (skutki czegoś takiego mogą być opłakane). Po tych wszystkich przejściach związanych z montażem złączki możemy wreszcie uruchomić program (oczywiście jeżeli go już wpisaliśmy). Program jest w zasadzie jednoznaczny w swojej obsłudze i nie powinien nastręczać żadnych kłopotów. Jedno tylko małe wyjaśnienie odnośnie funkcji

weryfikacji dysku. Ponieważ program działa bardzo szybko, to też nie jest w stanie kopiować dysków, które zawierają poważne błędy w zapisie. Wspomniana funkcja służy do błyskawicznego sprawdzenia czy włożona dyskietka nie zawiera takich właśnie błędów. Życząc połamania śrubokręta (po polsku: wkrętaka), oraz pobicia wszelkich rekordów w kopiowaniu



dyskietek odsyłam was już teraz do odpowiednich rysunków.
SD!

Listing na stronie 28



Commodore 64 Copy-Party

Pierwsze copy-party w Polsce (zorganizowane przez grupy Axel i Parados) odbyło się w Gdyni 21 grudnia 1991 roku. Organizatorzy rozesłali zaproszenia wraz z orientacyjną mapką terenu, na długo przed tym informując o party na łamach magazynu dyskowego „HighLife”. A oto garść informacji o przebiegu tego spotkania: „wjazd” kosztował 40 tys. zł. (koszty wynajmu sali), po wejściu na salę przystąpiono do masowego kopiowania, demonstrowania wykonanych przez siebie programów, jedzenia parówek na gorąco (był bufet) i robienia znajomości. Z bardziej znanych grup na party byłyby następujące osoby: Brush, Hain, Jetboy, Jumbo, Tg jsl, Sky i Zak (wszyscy z grupy Parados), Polonus (grupa Padua i jednocześnie „KEBAB”), Albion i Ignac (grupa Cavern oraz miesięcznik „C & A”), Alien, Davis, Dirk, Hamster, Meganer, Mike i Memo (wszyscy z Axel), Sony (Saigon), Crimen i Dexter (Crazy Boys) i paru innych. Ogólnie: warto było tym party się pojawić.



Amiga & C64 COPY-PARTY!

To jest informacja, którą wszyscy oczekiwali! Bez przesady - będzie to największe party w historii naszego kraju i to zrobione według sprawdzonych wzorców. KEBAB też tam będzie! A teraz to, co na temat tego party dowiedzieliśmy się od organizatorów (a konkretnie od Mr.Root'a):

- Copy-Party organizują grupy Katarharsis, Action Direct i G-Force;
- czas trwania party: 28/29 marzec 1992 (od samego dnia pierwszego);
- miejsce: Warszawa, budynek liceum ogólnokształcącego przy ulicy Emilii Plater (podobno obok hotelu Marriott, czyli jakieś 100...200 metrów od Dworca Centralnego PKP). Dla błądzących zawieszono będą okolicznościowe drogowskazy;
- będą COMPETITIONS (konkursy) na najlepsze demo, muzykę i grafikę! I nagrody! Np. w przypadku Amigi, twórca najlepszego demo dostanie Action Replay III, najlepszy muzyk - sampler stereo a utalentowany grafik - oryginał programu graficznego DPaint III!
- wstęp na imprezę kosztować będzie 40 tys. zł.;
- będzie BUFET, więc brać pieniądze na jedzenie;
- zabrać własny sprzęt i śpiwór;
- organizatorzy zapewniają także dobre nagłośnienie i tzw. big-screen, czyli duży projektor telewizyjny LCD.
- będzie także można tanio nabyć sprzęt, literaturę i dyskietki.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!





Mapa pamięci Amigi

odc. 1

Ktoż nie chciałby napisać dema!!! Jest to marzenie niemal każdego użytkownika komputera, a w szczególności Amigi ze względu na jej możliwości muzyczne, graficzne i wszystkie inne. Napisanie prostego scroll'a, postawienie barów, czy animowanie sprite'a jest niestety niemożliwe bez znajomości sprzętu, co obok umiejętności pisania w assemblerze, jest podstawową koniecznością. Brak polskojęzycznej literatury sprawia, że dostaję wiele listów z pytaniami „Gdzie można nabyć mapę pamięci?”. Wychodząc naprzeciw problemom czytelników, zdecydowaliśmy, że począwszy od tego numeru Kebaba zamieścimy na jego łamach opisy wszystkich rejestrów Amigi. Mapa pamięci będzie prowadzona w tabeli, gdzie poszczególne rubryki oznaczają:

Adres - Adres aktualnie opisywanego rejestru. Liczba ta będzie wartością heksadecymalną, względną. Aby móc wykorzystać ten rejestr przez mikroprocesor należy dodać do niego wartość \$dff000.

Nazwa - Nazwa rejestru.

Z/O - Z oznacza iż mamy do czytania z rejestrem zapisu, O odczytu, natomiast S rejestrem przełączającym (ang: strobe).

Atr - Atrybuty. Pojawią się następujące oznaczenia:

& Rejestr używany wyłącznie przez wewnętrzne kanały DMA.

% Rejestr używany przez wewnętrzne kanały DMA, oraz czasem przez procesor.

+ Para zależnych rejestrów - naj-

częściej wskaźniki (ang: pointer)

* Rejestr niezapisywalny przez Copper.

- Rejestr zapisywalny przez Copper jeśli bit 1 (CDANG) rejestru \$002e (COPCON) jest ustawiony.

Układ - nazwa układu na którego pracę wpływa dany rejestr: A - Agnus, D - Denise, P - Paula.

Komentarz - funkcja rejestru, przykłady, zastosowanie itp...

Jeżeli uznacie, że informacje przedstawione w mapie pamięci są Wam niewystarczające proponuję zajrzeć do książki „Amiga Hardware Reference Manual” z której to sam niejednokrotnie korzystałem przygotowując ten cykl artykułów. Ze swej strony obiecuję, iż znajdą się tu jednak wszystkie niezbędne wiadomości dotyczące organizacji pamięci Amigi wystarczające do napisania dema:

Adres Nazwa Z/O Atr Układ

000 BLTDDAT O & * A

Rejestr przeznaczenia danych dla Blitter'a. Wykorzystywany wyłącznie przez wewnętrzne kanały DMA. Przechowuje słowo danych przed skopiowaniem go do pamięci RAM. Rejestr ten nie może być odczytywany przez mikroprocesor, lecz jedynie automatycznie przez Blitter.

002 DMACONR O * AP

Odczyt kontroli DMA i statusu Blitter'a. Zawiera informacje o stanie wszystkich kanałów DMA oraz statusie Blitter'a. Poszczególne bity oznaczają:

bit 15 (SET/CLR) Bit kontroli usta-

wiania bądź kasowania kanałów DMA. Zostanie szerzej omówiony przy rejestrze DMACON.

bit 14 (BBUSY) Ustawiony, gdy blitter pracuje. W przeciwnym przypadku skasowany. Stan tego bitu należy sprawdzić przed każdym ponownym wykorzystaniem Blitter'a. Jeżeli będzie ustawiony, nie wolno zmieniać stanu rejestrów odpowiedzialnych za obsługę koprocatora.

bit 13 (BZERO) Ustawiany, jeżeli podczas ostatniej operacji Blitter'a wszystkie słowa danych były równe 0.

bit 12 Nie używany.

bit 11 Nie używany.

bit 10 (BLTPRI) Ustawiony, nadaje priorytet Blitter'a nad mikroprocesorem. Operacje Blitter'a będą wtedy wykonywane znacznie szybciej, kosztem prędkości procesora.

bit 9 (DMAEN) Ustawiony oznacza uaktywnienie kanałów DMA określonych bitami 0-8.

bit 8 (BPLEN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla Bit-Plane'ów.

bit 7 (COPEN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla Copper'a.

bit 6 (BLTEN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla Blitter'a.

bit 5 (SPREN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla Sprite'ów.

bit 4 (DSKEN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla dysku.

bit 3 (AUD3EN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla 3 kanału Audio.

bit 2 (AUD2EN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla 2 kanału Audio.

bit 1 (AUD1EN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla 1 kanału Audio.

bit 0 (AUD0EN) Ustawiony oznacza aktywny kanał DMA dla 0 kanału Audio.

Należy pamiętać, iż uaktywnienie jakiegokolwiek kanału DMA zwalnia pracę procesora - korzystajmy z nich zatem bardzo rozważnie.

004 VPOSR O * A

Odczyt najstarszego bitu pionowej pozycji rastra. Rejestr ten zawiera najstarszy bit pionowej pozycji rastra, używany w systemie PAL za-

wierającym 313 (\$139) rastrów. W przypadku podłączenia pióra świetlnego zawiera najstarszy bit jego pozycji pionowej. Poszczególne bity oznaczają:

bit 15 (LOF) Używany w trybie Interlace.

bity 14-1 Nie używane.

bit 0 Najstarszy bit pozycji pionowej rastra.

006 VHPOSR 0 * A

Odczyt pozycji rastra. Rejestr ten zawiera osiem bitów pozycji poziomej w rastrze, oraz osiem młodszych bitów pozycji pionowej rastra (numer rastra). W przypadku korzystania z pióra świetlnego zawiera jego pozycję na ekranie. Bity oznaczają:

bity 15-8 Młodsze bity pozycji pionowej.

bity 7-0 Pozycja pozioma w rastrze. Dzięki temu rejestrowi programista posiada kontrolę nad aktualnie rysowanym miejscem na ekranie. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż przetwarzanie grafiki danej części ekranu nie może odbywać się w czasie jego rysowania. Jeśli na przykład zamierzamy umieścić scroll'a u dołu ekranu, procedura jego obsługi powinna być wykonywana w górze ekranu - zaraz na początku ramki.

008 DSKDATR 0 & * P

Prześciowy rejestr odczytu w operacjach dyskowych. Używany wyłącznie przez wewnętrzne kanały DMA. Zawiera aktualnie przesłane

słowo danych podczas operacji Read lub Write. Przesyłanie odbywa się automatycznie więc użytkownik na tym poziomie nie posiada na niego wpływu.

00A JOY0DAT 0 * D

00C JOY1DAT 0 * D

Odczyt pozycji myszy i joysticka portów 0 i 1. Każdy z tych rejestrów jest podzielony na dwie bajtowe połówki (po 8 bitów) zwane licznikami pozycji.

bity 15-8 Liczniki pozycji Y.

bity 7-0 Liczniki pozycji X.

Jeśli chcemy używać myszy do kontroli określonych działań, musimy sprawdzać zawartość jednego z rejestrów (w zależności od tego czy mysz znajduje się w porcie 0 czy 1) co jedną ramkę obrazu, oraz w roboczej komórce zachowywać poprzednią jego wartość. Aby stwierdzić ruch myszy należy odjąć od poprzedniej zawartości rejestru nową jego wartość. W ten sposób otrzymana liczba charakteryzuje przemieszczenie. Jej wartość bezwzględna jest wprost proporcjonalna do prędkości przesuwu myszy, natomiast jej znak świadczy o kierunku przesuwu w następujący sposób: Dla liczników pozycji Y: - przyrost ujemny: ruch w dół - przyrost dodatni: ruch w górę Dla liczników pozycji X: - przyrost ujemny: ruch w prawo - przyrost dodatni: ruch w lewo Poruszenie myszą w kierunkach pośrednich jest niezależnym złożeniem ruchu względem osi X oraz Y, dlatego jego

detekcja i przetwarzanie nie powinno przynieść większych problemów. Bardzo ważną rzeczą, której należy pamiętać pisząc procedury obsługi myszy, jest konieczność posługiwania się arytmetyką ze znakiem, operując na bajtach. Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm proponuje przeanalizować procedurę znajdującą się w dziale „Listingi”. Używanie tych rejestrów do obsługi joysticka jest znacznie prostsze i prowadzi się jedynie do testowania następujących bitów w przypadku osi X: bit 1 - ruch w prawo bit 9 - ruch w lewo oraz testowania i operacji eor w przypadku osi Y: bit 1 eor bit 0 - ruch na dół bit 9 eor bit 8 - ruch do góry przy czym logiczna jedynka świadczy o uaktywnieniu danego kierunku. Jeżeli potrzebować będziecie analizy joysticka tylko na 4 kierunki proponuję skorzystać z następującej procedurki:

```
move.w $dff00c,d0
and.w  #$0303,d0
cmp.w  #$0100,d0
beq    Góra
cmp.w  #$0001,d0
beq    Dół
cmp.w  #$0003,d0
beq    Prawo
cmp.w  #$0300,d0
beq    Lewo
```

Krzysztof Kobus

Listing nr 2 na stronie 31

ERRATA do Biorytmów 64 z nr 1-go:

Niestety, KEBAB też się nie ustrzegł błędów w wydrukach programów, a dokładniej w wydruku jednego z nich. Jak się bowiem już po wydrukowaniu okazało, podczas przenoszenia zbiorów pomiędzy IBM'em, C64 i Amigą, „zagubił” się gdzieś kod znaku liczby PI, czyli „ π ”, w następstwie czego został on po prostu w wydruku pominięty. Tak więc, aby Biorytmy pracowały bez zastrzeżeń, należy podane poniżej linie wpisać w ten sposób:

```
320 PH=(SIN(JS*360/23* $\pi$ /180)+1)*50:GE=(SIN(JS*360/33* $\pi$ /180)+1)*50
330 SE=(SIN(JS*360/28* $\pi$ /180)+1)*50
960 PH=(SIN(JS*360/23* $\pi$ /180)+1)*50:GE=(SIN(JS*360/33* $\pi$ /180)+1)*50
970 SE=(SIN(JS*360/28* $\pi$ /180)+1)*50
```

Za powstałe błędy serdecznie przepraszamy, obiecując dopilnowanie tego typu spraw w przyszłości. Redakcja.




Lotus Esprit

turbo challenge

Lubicie wyścigi samochodowe? Bo ja uwielbiam. A wiecie żeby w nich uczestniczyć nie trzeba jechać do stajni Williamsa ani McLarena i przekonać ich szefa że jesteście lepsi od Ayrtona Senny. Nie, nic z tych rzeczy. Wystarczy mieć komputer Amiga i rewelacyjny program LOTUS ESPRIT TURBO CHALLENGE. Przy jego pomocy można na chwilę uciec od szarej rzeczywistości i poczuć się prawdziwym rajdowcem. Gra składa się z trzech serii etapów o różnych stopniach trudności. W sumie są 32 wyścigi, których nie łudźcie się, od razu nie przejdziecie. Scenariusz etapu jest następujący: udział bierze 20 samochodów, celem gry jest ukończenie etapu w pierwszej dziesiątce gdyż tylko wtedy można dalej awansować. Po każdym etapie pokazuje się tabela z uzyskanymi czasami i z klasyfikacją punktową. Istnieje opcja na dwóch zawodników co w rezultacie może dać wielkie emocje. Aby grać dalej przy tej opcji wystarcza gdy jeden z grających był w pierwszej dziesiątce. A teraz krótko o poszczególnych etapach: We Włoszech zawsze chciałem zdublować wszystkich zawodników i... parę dni temu mi się to udało. Meksyk-prosty etap ale chyba nigdy nie przejechałem go bez żadnej stłuczki. Islandia-tutaj musimy tankować, zresztą stanie się to prawie regułą przy następnych wyścigach. Stacja benzynowa znajduje się zwykle za linią mety po prawej stronie za żółtymi tablicami. Na tamtym pasie

należy się zatrzymać. Hiszpania to pierwszy wyścig z tak zwanych denerwujących, początkowo miałem z nim kłopoty. Jazda w Anglii wymaga już pewnej praktyki i dość dobrej techniki jazdy. Początkujący zwykle się tam zatrzymują. No ale gdy przejdą to są w Szwecji, w kraju gdzie jeździ się dość łatwo, a propos jeden z najnudniejszych wyścigów. „Chiny są nie do przejścia..” tak mi kiedyś powiedział kolega gdy wcześniej ode mnie zaczął jeździć na LOTUSIE. Miał rację przejście Chin świadczy o dużej klasie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć wątpliwości czy ktoś to kiedyś przeszedł to przypomnijcie sobie te słowa: „jestem tam prawie zawsze pierwszy..” No i po tzw. EASY LEVEL możemy spróbować poziomu średniego (MEDIUM

LEVEL). Składa się on z dziesięciu etapów, z perspektywy doświadczonego Lotusiarza stwierdzam że wcale nie trudniejszych niż te z EASY LEVEL. Zaczyna się w Finlandii. To prawda że kamienie na drodze przeszkadzają w jeździe ale gdy rywal się wlecze to nikt nie jest straszny. Ze Skandynawii przenosimy się później do pięknego kraju o nazwie Tajlandia. Tam utrudnieniem są tzw. ostre zakręty ale uwierzcie mi że dalej są etapy na których trzeba skręcać jeszcze ostrzej. Grenlandia to jeden z niebezpiecznych etapów na tym poziomie trudności. Przejście go daje na pewno satysfakcję. Szczególnym utrudnieniem jest zakręt przed ostatnią prostą. Zresztą jeśli jeszcze nie próbowaliście to się przekonacie. Tajemnica pokonania Urugwaju leży w zapamiętaniu trasy co wiąże się z następującym faktem: za trzecim razem na pewno się uda. Maroko jest krajem gdzie nic nie jest do końca pewne, nie przepadam za tym etapem. No ale Niemiec nie lubię jeszcze bardziej. Jest to jeden z najmniej wdzięcznych etapów. Narusza on rytm jazdy, przypomina trochę Chiny, choć jest łatwiejszy. Ekwador zaczyna serię wyścigów w których mały błąd powoduje dużą stratę. Nie ma tu praktycznie żadnych utrudnień ale przeciwnicy jeżdżą szybciej. Bardzo podobny jest wy-



To właśnie tym będziemy się ścigać

ściąg w Argentynie. Zawiera w sobie jedną pułapkę. Oznakowanie w pewnym momencie sugeruje zakręt w prawo. Podporządkowanie się jednak tej sugestii kończy się wyładowaniem na tablicach co jest wielką stratą czasu. Zapamiętajcie, wszystkie zakręty w Argentynie są w lewo. Przejście USA jest podobnym wyczynem jak przejście Chin. Tu trzeba mieć naprawdę dobrą technikę. Jest bardzo dużo tzw. szykan. W Japonii liczy się przede wszystkim szybkość i omijanie płam oleju na drodze. Jak już przejdziemy cały MEDIUM LEVEL i to na pierwszych miejscach to i tak nic nie znaczy. Jest to tylko dobra prognoza przed HARD LEVEL który to jest prawdziwym i ostatecznym testem naszych

umiejętności. Zaczyna się niewinnie w Portugalii. Przypomina Włochy, jest tylko 3 razy dłuższy. Tutaj nikt nie powinien mieć żadnych problemów. Potem jest Norwegia - wyścig co do którego do tej pory mam mieszane uczucia, nie jest trudny ale do najłatwiejszych również nie należy. Kluczem jest przejechanie na najwyższych obrotach „wielkiego dołu”. No ale w Kenii to już nie są żarty, jeden z najtrudniejszych wyścigów, wyprzedzanie jest prawdziwą sztuką, wąska droga, masa ostrych zakrętów. Nawet teraz zdarza mi się czasem nie być pierwszym. Po Kenii chwila relaksu czyli Alaska. Malezja to typowy wyścig którego trasę trzeba znać na pamięć, bez tego ani rusz, co chwilę będziecie się rozbijać o stojące na

drodze znaki. Kanada to bardzo ciekawy etap i emocjonujący ale gdy na początku zbyt wiele się straci to można już nie odrobić. Peru wymaga strategii i kilkukrotnych podejść, jest to wyścig bardzo trudny, zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce nie jest może aż takim superwyczynem ale być pierwszym to mistrzostwo. Wyścig który pożera nerwy. Po Peru jest Brazylia, etap który można nazwać testem stabilności psychicznej. Nic się tu nie dzieje, technicznie jest bardzo łatwy ale ma jeden kruczek, trzeba zatankować w odpowiednim momencie. Szkocja jest zdradziecka, uważajcie, tam często zdarzały mi się wypadki. Potem jest typowy sprint czyli Walia. Tam jeżdżą najszybciej, trzeba być bardzo ostrożnym, nigdy nie byłem tam pierwszy. Wyścigu w Nepalu lubić się nie da. Nie ma gdzie się rozpędzić, w ogóle trudny technicznie, ale na szczęście przeciwnicy jeżdżą wolno i po pewnym czasie nie ma się tam większych problemów. Ilość przeszkód, utrudnień i pułapek jest w Rosji rekordowa. Dobra technika i znajomość trasy nieodzowne. Tutaj, jak nigdzie indziej pedał hamulca jest równie ważny co pedał gazu. Australia to najbardziej dziwaczny etap. Rywale jeżdżą wolno ale trasa jest źle oznakowana drogi prawie nie widać a ostrość zakrętów wyjątkowa. Przedostatni wyścig odbywa się w Grecji. Jest on dosyć szybki no i trzeba bardzo uważać na płamy oleju przy zakrętach, szczególnie przy pierwszym. Jeżeli nam się jednak w Grecji powiedzie to witaj Antarktydo! Ostatni akord tej wspaniałej gry jest zdecydowanie najtrudniejszy. Nie da się go porównać z niczym innym. Jeszcze bardziej pożera nerwy niż Peru. Rywale jeżdżą bardzo szybko a trasa jest straszliwie kręta. Przejście Antarktydy to czyste mistrzostwo. Nagrodą za ukończenie HARD LEVEL i uzyskanie co najmniej 200 pkt jest LOTUS LICENCE - prawdziwa przepustka do Formuły 1. Teraz kilka szczegółów technicz-



ETAP	CZAS	TRUDNOŚĆ	WYNIK	POZYCJA
Italy	1.44.9	1	140pkt	1
Mexico	2.05.0	1		1
Island	3.29.4	1		1
Spain	3.08.6	2		1
England	3.22.1	2		1
Sweden	3.36.7	2		1
China	3.56.1	4		1
Finland	2.33.9	2	200 pkt	1
Thailand	3.09.1	1		1
Greenland	3.47.7	3		1
Uruguay	3.52.6	2		1
Marocco	3.11.5	3		1
Germany	4.05.5	3		1
Ecuador	3.26.5	2		1
Argentina	2.51.9	3		1
USA	4.04.2	4		1
Japan	4.35.5	3		1
Portugal	4.12.8	1	239 pkt	1
Norway	3.26.8	2		1
Kenya	3.37.2	4		1
Alaska	2.08.6	1		1
Malaysia	3.43.3	3		1
Canada	4.41.4	3		1
Peru	5.02.3	4		1
Brazil	4.32.1	3		1
Scotland	3.57.4	4		1
Wales	2.22.1	4		3
Nepal	4.32.4	4		1
Russia	5.06.5	4		1
Australia	3.42.0	3		1
Greece	4.52.2	4		1
Antarctica	4.12.1	4+		8

Najwyższą prędkością jaką osiągnąłem było 189 mph



nnych: - istnieje poziom dla początkujących - PRACTICE - bez udziału przeciwników - opcję na dwóch graczy wybiera się poprzez przedstawienie joystickiem NUMBER OF PLAYERS na „TWO” - COMPUTE-RISED GEARS oznacza automatyczną skrzynię biegów, MANUAL GEARS oznacza że biegi przerycamy sami guzikiem fire - oprócz NORMAL CONTROL - sterowanie

joystickiem - istnieje ALTERNATIVE CONTROL czyli sterowanie myszą (bez sensu) oraz z klawiatury: „Z”, „X”, „space”, „.” przyznam się że sterowanie z klawiatury jest moim patentem. - do gry możliwe jest wybranie jednej z czterech muzycek, ja jednak polecam opcję „0” czyli rezygnację z dodatkowych przyjemności akustycznych które po prostu rozpraszą uwagę

A teraz prawdziwa rewelacja! Podaję swoje najlepsze rezultaty na Lotusie. Ktokolwiek będzie lepszy niech napisze. Jest tu kilka rekordów które **można** poprawić, niektóre są nie do pobicia. Skala trudności jest moim subiektywnym odczuciem.

ŻYCZĘ SUKCESÓW

FUNKY TONK

*** ANOTHER WORLD ***

Oto kolejny produkt dobrze znanej francuskiej firmy 'Delphine Software', która słynie z gier przygodowych. Tym razem jednak nie mamy do czynienia z typową grą przygodową. Autorzy (całkiem mała ekipa) postanowili wykorzystać stary jak świat pomysł połączenia elementów przygodowych i zręcznościowych, co zrobili jednak na miarę obecnych możliwości. Cała gra składa się z 12 stref, w których musimy doprowadzić naszego bohatera (naukowca przeniesionego w inny świat w wyniku wypadku w laboratorium) do szczęśliwego końca. Strona zręcznościowa przypomina bardzo grę 'Prince of Persia' jeśli chodzi o animację postaci, tym razem jednak oparto się

nie na grafice konwencjonalnej lecz na wektorówce. Ma to swoje dobre i złe strony. Do plusów należy zaliczyć dużą oszczędność pamięci, dzięki czemu przy tej samej ilości faz poszczególnych ruchów można zdefiniować więcej różnych postaci. Więcej miejsca pozostaje też na grafikę w tle (o wiele bardziej urozmaicona niż ściany lochów) oraz na muzykę i efekty dźwiękowe. Wadą tego rozwiązania jest lekka 'kańciastość' postaci w niektórych momentach, co jednak przy dużym tempie akcji nie rzuca się drastycznie w oczy. Jeśli chodzi o stronę przygodową to jest ona perfekcyjnie wypośrodkowana (czy ty wiesz o czym ja mówię?). Zagadki, które należy rozwiązać, aby

przejsć do kolejnych stref nie są ani zbyt proste ani zbyt skomplikowane i co za tym idzie gra nie traci na swojej dynamice. Można w niej podumać jak wyjść z wiszącej klatki albo 'rozładować' się strzelając do wszystkiego co się rusza, aczkolwiek do obu celów należy uruchomić swoje własne komórki. Na uwagę zasługuje animowane intro do gry, które wprowadza nas w samą zagadkę (dzięki temu gra zajmuje 2 dyski). Program jest w stanie urzec każdego użytkownika Amigi i napewno zawędruje do przegródki z napisem:

■ Nie kasować!!

*** Leisure Suit Larry 5 ***

No i doczekaliśmy się! Stary Larry w nowym garniturze rzec by można. Po kolejnym spotkaniu się z pechowym podrywaczem aby sprostać zadaniu jakim obarczył go jego szef. przygody zaczynają się ciekawie, gdyż ma on 'poderwać' trzy najbardziej ponętne dziewczyny w USA. Aby wszystko stało się jeszcze bardziej fascynujące firma 'Sierra Online' odesłała prawie że całkowicie od swojego standardu. Zmieniono całkowicie szatę graficzną, przez co nasz bohater się nieco zaokrąglił i całe otoczenie stało się bardzo groteskowe (przypomina stare amerykańskie komiksy). Całkowicie zmieniono sposób komunikacji z programem stosując 'no type interface' co pozwala na granie bez dotykania klawiatury. Wszystkie dostępne opcje wybiera się myszką z menu umieszczonego na górze ekranu

(koniec problemu 'jak to się pisze'). Poprawiła się też strona muzyczna, chociaż w dalszym ciągu nie są to w pełni wykorzystane możliwości komputera. Wszystko wygląda bardzo optymistycznie, gdyby nie pare 'usterek'. Po pierwsze program ładujący jest bardzo nie ekonomiczny. Jeśli ktoś nie posiada twardego dysku albo chociaż dwóch stacji dysków jest skazany na nieustanne 'wachlowanie' dyskami, co nawet najbardziej wytrwałych potrafi bardzo szybko zniechęcić do gry. Po drugie gra nie została napisana dla Amigi lecz przeniesiona z IBM'a. Efektem tego jest bardzo mała prędkość programu, co chwilami zastanawiam się czy nie kupi sobie małego 'dopalacza'. Gdyby programiści byli mniej leniwi i napisali wersję dla Amigi od podstaw to gra była by o wiele przyjemniejsza. Trzeci i ostatni problem to nieprecyzyj-

na obsługa pointer'a. Objawia się to przy operowaniu przedmiotami znajdującymi się w danym pomieszczeniu np.: jeśli chcesz podnieść dzbanek z kawą to musisz trochę poeksperymentować, aby odkryć którą częścią pointer'a dotknąć odpowiednią część dzbanka. Przy bardzo zróżnicowanej grafice można w ten sposób przeoczyć kilka przedmiotów, których pozornie nie da się podnieść. Mimo tych paru usterek gra jako całość prezentuje się ciekawie i tyle, że gdy pojawi się w Polsce oryginał to jestem skłonny nabyć go drogą kupna.

*** RODLAND ***

Jeśli spędzałeś kiedyś nad 'Bubble Bobble', 'Rainbow Island' czy 'New Zeland Story' to spewnością spodoba ci się ta gra. Fabuła nie jest ani rewelacyjna, ani nowa i można ją streścić jednym wyrazem 'porwanie'. W tym przypadku zły potwór porwuje matkę dwóch przemyślnych dzieciaków i zamyka ją na szczycie wieży. Twoim zadaniem jest ją uratować wcielając się w postać córki lub syna (istnieje możliwość gry obojgiem rodzeństwa na raz). Aby uczynić to zadanie możliwym otrzymujesz różdżkę, która jest twoją bronią oraz tęczowe buty przydatne przy budowaniu drabinek między poszczególnymi platformami. Na całość gry składa się czterdzieści różnych wypełnionych różnego rodzaju przeciwnikami. Co pewien czas musisz pokonać strażnika kolejnego poziomu wieży, który nie daje łatwo zwyciężną i przyjmuje

różne postacie (a to wieloryb lub skóń na szelkach). Jeśli uda ci się dotrzeć do 40 strefy to musisz zebrać cały swój spryt aby pokonać złego demona, który w pod wpływem twoich ciosów rośnie w siłę (ale tylko do czasu). Sama gra to typowa platformówka w stylu japońskich Coin-op'ów. Możesz przechodzić do kolejnych stref po zabicu wszystkich potworków lub po zebraniu wszystkich kwiatków i następnie dokonanej eksterminacji przeciwników. Druga metoda jest o tyle lepsza, że za każdego zabitego przeciwnika otrzymujesz literkę do słowa 'EXTRA' (co następuje po uzbieraniu wszystkich literek chyba nie muszą tłumaczyć). W czasie gry pojawiają się kolejne części naszego uzbrojenia (bomba, poręczna wążka dynamitu lub jakaś rakietka) dzięki czemu jeszcze piękniej i jeszcze lepiej wprowadzasz słowa w czy-

ny. Jednym z głównych atutów gry (jeśli nie najważniejszym) jest grafika przypominająca japońskie kreskówki (no wiecie, te oraglutkie postacie z dużymi oczkami), która prezentuje się przepięknie mimo małych rozmiarów poszczególnych bohaterów. Jeśli chodzi o dźwięk to jest bardzo miły przez pierwsze pięć minut, ale po upływie tego czasu może doprowadzić do zmęczenia, a dalej lekkiego szalu (lepiej sciszyć monitor i posłuchać jakiejs kasety). Gra jako całość jest tak miła, że sięgną po nią nie tylko młodzi, ale nawet ci najstarsi posiadacze komputerów. Ja w każdym bądź razie umieściłem ją w swoim archiwum (po 'spakowaniu' DMS'em).

Clystron

wydawca: Double Density
komputer: C64

POT-PANIC

wydawca: Kingsoft
komputer: Amiga i C64

Zdecydowałem się napisać o tej grze, ponieważ jest ona przejawem pewnego trendu, widocznego doskonale w produkcji gier od mniej więcej roku. Jednym słowem, gry bez sensu, ale za to wykonane na poziomie zapierającym dech w piersiach. Zasada jest bardzo prosta - należy „czymś” chodzić, do „czegoś” strzelać, przy okazji „coś” tam sobie zbierać, tu i ówdzie „gdzieś tam” się „teleportować”, itd. Eh, no i gdzie się podziały czasy zarywających nam noce Maric Minerów, Elite czy choćby Mega Apocalypse? W tym przypadku „coś”, czym się na ekranie poruszamy to raczej ciężki do opisanego roboto-owad, oczywiście na tle tematycznie oryginalnej scenerii statku kosmicznego. Wokół naszego bohatera kłębią się różne (oczywiście kosmiczne) muchy, do których od czasu do czasu możemy wygarnąć z podręcznego (w tym wypadku raczej „na-czołnego”) działka, co przysparza nam wymiernej punktami chwały. Łazimy, łazimy, to tu, to tam nie odmawiamy sobie małego teleporcik, jeździmy windami, po czym kładziemy łapę na wyłączniku zasilania i z ulgą teleportujemy zawartość pamięci komputera w mrok zapomnienia.

Dlaczego więc o tej grze w ogóle piszę? Ponieważ jej wykonanie jest wręcz niesamowite. Tak dobrej, dopracowanej grafiki już dawno w grze tego typu nie widziałem. Opracowanie muzyczne też na wysokim poziomie. Jednym słowem, widać gołym okiem, że ekipa ludzi piszących tę grę prezentuje wysoki poziom wykonywanego rzemiosła. Całość przypomina raczej granie motywu „wlaź kotek na płatek” przy pomocy zestawu profesjonalnych syntezatorów muzycznych przez pięcioletniego chłopczyka i to w dodatku jednym palcem. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że z czasem przyjdą do głowy także dobre pomysły... P.S.

Sympatyczna i starannie zrobiona gra dla tych, którym pomysł zabawy w stylu „Tetris” nigdy się nie znudzi. Zamiast spadających w dół różnobarwnych klocków przychodzi grającemu uporać się z dużą ilością sprzętu kuchennego, takiego jak garnki, lejki, słoiki, kubki i tak dalej w tym stylu. Sądząc po ilościach lecących w dół elementów, musi to być praca co najmniej w kuchni jednego z większych hoteli w mieście. Możliwa jest także zabawa w dwie osoby, ściślej rzecz biorąc, prowadzenie dwóch gier (kuchni??) na raz - wystarczy wcisnąć przycisk w drugim joysticku aby rozpocząć zabawę dla drugiej osoby.

Ponieważ „KEBAB” ma stymulować własne próby programowania, to nie może w opisie gry brakować spojrzenia na nią od strony jej wykonania, a co za tym idzie, zdolności i umiejętności programisty. Warto wobec tego zauważyć, że program ten prezentuje jeden z lepszych standardów wykonania gier publikowanych przez Kingsoft. Ze względu na zasady przyjęte przez tą firmę, programy przez nią wydawane mają tę samą cenę, niezależnie od jakości wykonania gry. W efekcie za te same pieniądze można kupić dwa razy program przeciętny a raz bardzo dobry. Do tego ostatniego gatunku należy właśnie „Pot-Panic”, z starannie dopracowaną grafiką oraz obrazkiem tytułowym w systemie FLI (szesnaście kolorów w każdym z 256 znaków na ekranie). Dla tych, którzy lubią swoje najlepsze wyniki zachować na dłużej niż do momentu wyłączenia komputera, zainstalowano opcję HighScore-Saver, co umożliwia naganie listy najlepszych wyników na dyskietkę; są one później automatycznie dogrywane przy następnym uruchomieniu gry. Reasumując, warto tej grze poświęcić parę chwil dobrej zabawy.

Cheat'ać - Nie cheat'ać

Chyba nie trzeba tłumaczyć o co chodzi w tej rubryce. Tytułem wyjaśnienia dodam, że od tego wydania zaczynam publikację leksykonu co lepszych 'oszustw' do gier.

ALIEN BREED

Użyj komputera w drugiej strefie i spróbuj wpisać jeden z poniższych kodów:

ALIENS ARE FAGGOTS
PUFFNUTS MODE
BEN JOHNSTONE TRAINED THE-
SE ALIENS
GALLUP
LIVERPOOL

AMNIOS

Oto kody do niektórych stref:

PLFRmnLQSn
LSnBRGnSLQ
LKmCTKSCDF
STBnLmRCHL
RCHLmCLRMS
THBSTSTFTT

ANOTHER WORLD

Lista kodów do wszystkich stref:

EDIJ
HICI
FLLD
LIBC
CCAL
EDIL
FADK
KCIJ
ICAH
FIEI
LALD
LFEK

APPRENTICE

W czasie gry wciśnij klawisz 'Tab' i spróbuj wpisać poniższe hasła:

DRUID
WIZARD
SPELLS
FAERIE

64



Listing nr 1

*****										:09E1	9E	A0	00	B1	5F	20	F6	12	(71)
* KEBAB-FAST-BACKUP *										:09E9	C8	B4	A8	E6	60	A5	60	C9	(58)
* USER-PORT-CABLE *										:09F1	12	D0	F0	60	7E	5B	04	63	(C8)
* 35 TRACKS VERSION *										:09F9	21	78	20	82	F9	6B	37	27	(93)
1992 Commodore Kebab										:0A01	F2	39	A0	0F	1C	C6	67	8D	(F4)
*****										:0A09	9D	87	57	66	01	13	81	72	(E9)
lokacja:\$0801-\$146F										:0A11	67	B4	E3	EE	79	14	AD	65	(03)
:0801	0B	08	90	06	9E	32	30	34	(1E)	:0A19	01	C9	08	D0	D9	4C	0E	6E	(E5)
:0809	39	00	A0	00	78	E6	01	B9	(B5)	:0A21	47	2D	45	46	01	3E	4D	D8	(07)
:0811	C7	13	99	FA	00	C8	D0	F7	(D1)	:0A29	93	A2	28	39	0C	F6	9D	FF	(A9)
:0819	4C	00	01	FB	9A	A3	8A	20	(F6)	:0A31	D7	69	BA	4C	DA	A0	0F	8D	(15)
:0821	8E	70	92	00	8D	20	D0	20	(7E)	:0A39	26	42	8D	86	62	93	44	E5	(0C)
:0829	3A	84	F5	36	7F	EA	EA	C9	(CF)	:0A41	EE	21	D0	AB	0D	07	A9	04	(C1)
:0831	85	A9	AC	81	8D	86	1B	AF	(32)	:0A49	8D	D4	84	A9	F1	8D	9A	C0	(F1)
:0839	09	C9	87	A0	50	DF	08	C9	(3B)	:0A51	62	EC	00	A0	F6	1C	83	F0	(A0)
:0841	4A	E6	A4	20	46	09	39	25	(16)	:0A59	CA	C9	BD	D0	AC	63	DF	48	(3D)
:0849	BA	C0	80	A2	76	54	A3	20	(4E)	:0A61	20	E3	0B	A8	68	BD	E8	07	(F8)
:0851	BD	CF	08	C8	8D	20	BA	8C	(E3)	:0A69	EE	CB	B0	9B	CC	0B	88	D0	(E9)
:0859	C0	C7	E3	D5	C6	75	01	38	(0F)	:0A71	F2	F0	DC	8A	95	61	21	AE	(8F)
:0861	06	A5	90	D0	21	E8	AA	80	(64)	:0A79	87	0D	D0	F9	4F	E2	24	0D	(B3)
:0869	11	CD	34	B9	3B	AB	47	27	(EE)	:0A81	48	EE	E4	0B	D0	03	EE	E5	(53)
:0871	18	80	EA	AC	15	AD	8F	AF	(D7)	:0A89	0B	68	EF	9D	F3	86	B1	AD	(D1)
:0879	D5	CF	FB	20	C3	A2	CC	F0	(14)	:0A91	82	81	83	8B	95	90	DB	B3	(B2)
:0881	67	E4	FF	00	F0	F9	36	E5	(DD)	:0A99	AD	96	85	92	89	86	99	48	(93)
:0889	04	B1	E1	20	1E	AB	79	0A	(51)	:0AA1	ED	B5	AD	83	8F	8D	8D	81	(11)
:0891	20	CF	FF	CD	0E	4D	34	A4	(28)	:0AA9	8E	84	93	20	86	B7	AD	84	(45)
:0899	60	21	73	AE	82	93	6D	E0	(4B)	:0AB1	89	92	24	7D	C1	2A	3C	93	(C5)
:08A1	76	E1	E5	E8	F8	45	F5	AD	(C1)	:0AB9	B0	09	BD	B1	A9	B2	0A	BD	(27)
:08A9	00	02	C9	55	60	2F	34	74	(6A)	:0AC1	B3	06	6E	10	7B	70	7D	2D	(EE)
:08B1	A9	0D	1C	05	78	00	52	B4	(1A)	:0AC9	26	DE	B6	B7	B8	B9	51	B2	(68)
:08B9	19	52	96	69	A5	E1	8C	D2	(C7)	:0AD1	B3	B4	B5	4C	FA	B0	8E	9F	(21)
:08C1	FF	C9	CE	17	F6	20	AB	9F	(53)	:0AD9	15	1C	B0	FF	AC	3C	F0	AC	(F0)
:08C9	19	D5	5E	DF	FE	65	A3	44	(13)	:0AE1	7C	F0	AC	7C	B0	FD	59	79	(D0)
:08D1	CA	85	03	C8	E2	BF	E3	4C	(4F)	:0AE9	B0	FA	B3	C2	EE	B0	3F	2B	(8F)
:08D9	93	DA	A6	FB	51	DC	BD	7E	(DE)	:0AF1	4F	B0	7F	86	13	E3	47	D3	(79)
:08E1	09	A9	E8	E0	75	04	D0	F4	(2D)	:0AF9	70	14	20	B0	CC	6D	B8	2A	(9D)
:08E9	A9	20	99	DB	07	6B	B5	24	(C9)	:0B01	E8	70	44	C7	B1	F9	40	01	(CF)
:08F1	00	96	05	12	09	06	19	3A	(4C)	:0B09	1F	B2	3F	10	70	B1	B3	E3	(E7)
:08F9	A7	05	60	86	06	0B	0F	0E	(23)	:0B11	81	0B	3E	B4	7E	15	A0	8F	(09)
:0901	7A	34	F1	5C	95	A9	82	2C	(FC)	:0B19	B5	1F	88	B6	B1	B6	C7	23	(C9)
:0909	A9	96	5F	A5	94	F4	3D	AF	(57)	:0B21	5D	23	2E	B7	78	1E	F2	05	(07)
:0911	FC	87	F6	FE	D0	22	FC	91	(46)	:0B29	04	7D	20	79	B8	F9	18	E5	(B4)
:0919	D1	50	04	C9	82	69	A3	4C	(98)	:0B31	0F	05	7E	80	DD	B1	7B	B9	(6B)
:0921	08	FF	4C	BE	FE	20	32	0A	(50)	:0B39	A6	70	BD	40	06	7D	50	89	(85)
:0929	4C	49	08	7B	C5	54	9F	6D	(A6)	:0B41	03	14	08	03	A1	31	B2	B0	(44)
:0931	7F	8D	B1	08	C7	0D	DC	13	(D3)	:0B49	BD	2E	11	5D	B1	0A	08	05	(25)
:0939	52	FD	70	01	8D	1A	D0	54	(8F)	:0B51	BD	20	05	44	2C	99	20	1F	(C2)
:0941	E8	CE	A2	FA	8D	FE	53	AD	(FE)	:0B59	94	93	6E	18	49	FF	DA	43	(3D)
:0949	FF	BC	92	83	A9	30	A2	FB	(3E)	:0B61	4F	4D	4D	41	4E	44	3A	46	(24)
:0951	8D	FA	FF	8E	FB	67	1B	61	(26)	:0B69	0B	70	9B	00	2A	03	39	A3	(BB)
:0959	CD	00	78	E6	21	81	84	CF	(EE)	:0B71	97	04	4D	05	58	05	03	07	(39)
:0961	F9	81	FF	31	5F	77	8E	A3	(C5)	:0B79	AB	07	A2	45	9A	AD	86	2F	(69)
:0969	08	94	6C	05	B5	95	F1	29	(E0)	:0B81	09	0E	11	F3	31	D0	09	0C	(24)
:0971	C5	AD	3F	08	F9	A9	10	80	(B9)	:0B89	15	EC	12	68	8D	28	03	6C	(7D)
:0979	8B	E0	5C	08	64	0A	EE	67	(EB)	:0B91	00	03	AA	92	5D	FB	18	95	(EB)
:0981	0A	50	0B	01	FD	85	02	B2	(06)	:0B99	00	A9	DB	D0	F8	09	C9	EB	(AC)
:0989	12	78	FA	F1	15	C9	27	FD	(5E)	:0BA1	FF	1A	1A	87	82	06	4A	89	(45)
:0991	BD	11	F0	A3	FF	F0	13	C5	(1D)	:0BA9	08	22	C0	3E	14	49	50	21	(8A)
:0999	8B	FB	17	16	2F	FE	BD	D9	(92)	:0BB1	A2	1E	87	E5	A0	C0	A2	0F	(49)
:09A1	14	9D	94	FC	66	17	D9	A9	(63)	:0BB9	F0	1A	72	31	20	80	78	D4	(8A)
:09A9	49	A2	08	8D	18	03	8E	BC	(D7)	:0BC1	97	A9	32	85	4B	33	BA	EE	(8E)
:09B1	7D	C5	37	0C	FD	89	55	D1	(98)	:0BC9	F9	85	24	19	51	32	47	9D	(41)
:09B9	9F	FF	A9	6F	20	93	FF	B9	(E9)	:0BD1	C0	C5	24	D0	39	E8	B6	62	(69)
:09C1	F1	0A	20	A8	FF	C8	C0	26	(EA)	:0BD9	95	25	E8	E0	07	75	E3	20	(11)
:09C9	F0	08	C0	3F	F0	04	F0	6B	(BE)	:0BE1	97	F4	E7	45	17	45	65	BE	(F8)
:09D1	ED	20	AE	FF	C0	44	D0	DC	(F5)	:0BE9	19	45	1A	D0	1D	A5	18	7A	(0C)
:09D9	78	A9	D9	A0	0D	00	BE	D7	(E2)	:0BF1	96	C3	A5	16	85	12	A5	17	(9F)


```

:0BF9 85 13 68 68 A5 4A 10 B3 (84)
:0C01 20 ED F3 7D 70 28 DE 4C (66)
:0C09 3B 03 C6 4B D0 AE D1 6C (0F)
:0C11 D0 E7 47 38 2C E0 10 0A (4C)
:0C19 52 DC 1C 30 F6 75 42 2A (ED)
:0C21 B8 17 5B B1 74 94 17 AD (AD)
:0C29 63 65 49 64 34 29 85 23 (82)
:0C31 38 E5 22 35 F8 CB 02 93 (B9)
:0C39 0A AA E0 FF F0 16 E0 01 (9B)
:0C41 F0 0F 10 74 89 01 E8 E8 (A6)
:0C49 7C 4A 00 CA 20 F2 03 10 (6E)
:0C51 E9 66 6F 32 01 6D 38 2A (92)
:0C59 00 BD 4D 2E 64 24 A9 14 (89)
:0C61 8D 05 34 C8 23 85 22 20 (7B)
:0C69 E7 D7 0F CB 52 A5 12 85 (81)
:0C71 53 A9 0F 85 54 DC 4E 85 (79)
:0C79 55 45 12 45 13 18 1B E2 (6A)
:0C81 41 31 A9 24 85 34 20 C0 (6C)
:0C89 26 A5 27 29 03 85 27 78 (1C)
:0C91 AC E2 C3 A8 A9 52 42 43 (15)
:0C99 37 A5 28 99 04 94 24 99 (52)
:0CA1 05 98 25 99 06 C4 24 26 (97)
:0CA9 99 07 A6 11 45 C1 48 59 (31)
:0CB1 84 01 0A 09 05 99 02 02 (52)
:0CB9 68 90 55 FC F0 03 4A 18 (C4)
:0CC1 42 28 2A 09 40 99 01 02 (EE)
:0CC9 59 A1 C9 10 29 0F 74 CB (B6)
:0CD1 7F F7 90 C9 20 0A 0A 05 (68)
:0CD9 27 99 03 02 98 69 08 A8 (35)
:0CE1 E6 C3 A5 C3 E5 F9 36 9F (15)
:0CE9 AD 0D 18 0A 10 FA 49 16 (07)
:0CF1 1E 4E 34 22 CA DD 0D 05 (7E)
:0CF9 F5 44 D1 FE 85 43 BD 11 (CB)
:0D01 05 85 45 8A 4A D3 05 6A (EB)
:0D09 85 44 A6 32 9F 05 44 CA (A2)
:0D11 57 05 88 07 07 08 09 2E (35)
:0D19 CA 62 1B 70 3C 1B A0 C5 (1B)
:0D21 86 A0 FF 8C 03 18 A0 10 (A0)
:0D29 B2 0B C0 2F 18 8D 88 E0 (78)
:0D31 24 18 3F 95 F7 0F AF 1F (91)
:0D39 BA 25 38 0E 86 6E A6 43 (FE)
:0D41 86 C3 95 84 C1 16 FE 86 (7F)
:0D49 46 A2 2A AD E3 90 08 A9 (61)
:0D51 FE A0 88 8B 91 60 C9 52 (84)
:0D59 F0 07 D4 E6 72 09 D0 E9 (E0)
:0D61 C7 02 0F 19 46 59 AA 59 (AC)
:0D69 D6 4A 29 1F AA BD C0 F8 (97)
:0D71 D9 50 02 09 10 9F 90 0B (73)
:0D79 A5 46 E6 46 C5 C7 EC B3 (10)
:0D81 BA 4C E9 06 AA 6B AB F0 (B4)
:0D89 F0 30 EE 8A EB 8C E2 3F (DD)
:0D91 80 84 81 84 82 84 83 93 (88)
:0D99 05 84 46 88 8C 52 4C 04 (81)
:0DA1 4B 1A BD 12 9D F3 6C 9C (43)
:0DA9 0F 79 26 CE 87 3C C3 67 (F9)
:0DB1 9C 6A E2 7C 48 35 71 3E (71)
:0DB9 E4 5A 29 0A 83 85 83 97 (FB)
:0DC1 45 E3 84 85 84 88 68 3C (F5)
:0DC9 D1 8E 91 7C 36 C4 85 80 (AF)
:0DD1 E2 63 03 84 AC 85 81 48 (E0)
:0DD9 A2 18 08 AC 29 40 04 97 (A1)
:0DE1 85 82 E2 81 4D 28 E6 18 (9C)
:0DE9 DD 46 82 65 A5 84 86 08 (B4)
:0DF1 80 4A 08 72 81 38 82 29 (9D)
:0DF9 03 FC 2E 28 6A 73 0E 82 (61)
:0E01 77 F5 45 83 88 B8 21 BC (0A)
:0E09 09 80 95 85 49 65 66 AC (E8)
:0E11 1D FD DD 01 93 B5 85 C6 (61)
:0E19 39 E8 E4 43 D0 F6 A9 2D (C3)
:0E21 D6 85 F0 E1 D0 E3 82 5D (3B)
:0E29 91 48 18 78 10 CE 8D 0C (DF)

```

```

:0E31 2B 89 2C 03 1C D1 A9 A2 (2D)
:0E39 01 20 24 FE 2A 55 14 24 (68)
:0E41 15 3E 05 82 99 8B 8C 07 (42)
:0E49 14 F3 64 09 53 32 07 80 (9D)
:0E51 C5 28 73 FF A2 05 3F A1 (D2)
:0E59 8A B6 FD E5 D8 4C C1 01 (37)
:0E61 74 18 B5 EE 84 99 62 18 (82)
:0E69 F6 76 DF A9 55 A6 45 AD (62)
:0E71 06 2E 1C EE F7 AD 58 24 (96)
:0E79 49 7E E7 00 1C D1 F0 03 (9B)
:0E81 4C 22 07 CE 00 18 5B AD (E1)
:0E89 00 19 20 00 FE F2 18 A5 (9B)
:0E91 43 85 C3 54 C6 85 07 55 (5A)
:0E99 B0 3B 14 65 A4 C1 3E 6A (59)
:0EA1 90 1C D9 2D 82 D0 2C C8 (94)
:0EA9 FB 44 F1 84 C1 73 16 AA (7E)
:0EB1 20 D7 03 A0 A2 8A 91 2D (DB)
:0EB9 60 50 FE B8 4D 01 1C 58 (AC)
:0EC1 1E F1 7F AA D0 04 C6 C3 (9E)
:0EC9 D0 C3 84 AC 20 15 05 A9 (F2)
:0ED1 FF 20 31 05 4C 19 03 BF (E4)
:0ED9 03 02 F8 32 78 9C 72 B0 (3C)
:0EE1 17 9C A2 FF 8E 03 8D 12 (63)
:0EE9 0B 67 A2 03 80 8F 58 8E (74)
:0EF1 5B 68 77 60 D8 48 2B ED (8C)
:0EF9 8D FE BE 26 EC 01 C9 06 (B3)
:0F01 73 5D 96 8D 96 06 7F 46 (EE)
:0F09 89 51 98 2E 60 F0 DC CD (AF)
:0F11 01 DC 34 78 FF 79 C8 AB (F6)
:0F19 B7 2E 40 BF A9 7F 8D 00 (19)
:0F21 DC 68 40 E9 2C 00 9F 3E (65)
:0F29 63 CC 78 FA A9 20 A2 28 (3E)
:0F31 9D FF 03 D9 67 FA 4F AA (A0)
:0F39 C8 B9 53 FB 08 29 3F 40 (3E)
:0F41 CB E5 04 E8 28 10 F2 60 (57)
:0F49 0B 59 C9 2D 4F 52 59 47 (42)
:0F51 49 86 D5 CC 08 57 4C 4F (22)
:0F59 5A C4 66 20 D5 53 15 5A (7A)
:0F61 4E F1 5A 45 12 8B C1 37 (5D)
:0F69 42 41 43 4B 55 B4 CA EB (F0)
:0F71 4B 4F 58 43 20 56 45 52 (94)
:0F79 49 46 D9 0A 4F 44 50 52 (F3)
:0F81 04 7C 85 45 47 55 4A 20 (96)
:0F89 D6 04 99 54 4B C5 0C 44 (1A)
:0F91 59 53 4B 20 4E 49 45 20 (1F)
:0F99 47 4F 54 4F D7 0E 42 4C (7A)
:0FA1 41 44 20 5A 41 50 49 53 (FD)
:0FA9 D5 04 EE 0B 8E 89 D7 F0 (E8)
:0FB1 FC C9 40 A7 94 06 2C A9 (2E)
:0FB9 B9 BC AA D9 3B DE 01 C6 (ED)
:0FC1 9D 23 20 C8 A4 60 78 14 (8F)
:0FC9 8C 29 10 F0 15 A9 0B 80 (52)
:0FD1 ED 00 50 EA 13 40 A7 B8 (95)
:0FD9 C4 60 AD 19 EF 24 EE 8D (44)
:0FE1 12 26 1B 8D 11 D0 A9 80 (A7)
:0FE9 85 C5 51 AB A5 61 69 64 (24)
:0FF1 60 B3 53 B4 4E 62 39 E1 (F8)
:0FF9 82 8E EH 12 2F DC BF 14 (6B)
:1001 64 E5 1F 91 F4 92 E5 97 (0B)
:1009 93 5F 65 A4 66 E6 83 B9 (E8)
:1011 BE BA FC BE 07 A5 67 A4 (25)
:1019 68 20 6D FC 8C E1 07 8E (AB)
:1021 E2 07 8D E3 07 60 D2 BE (65)
:1029 80 84 3E 10 EB DD A8 BE (08)
:1031 A4 2F F8 06 5F 26 60 57 (5A)
:1039 30 09 BF E2 6C CE A8 68 (18)
:1041 CA 69 E9 D8 98 11 A8 72 (8E)
:1049 48 00 4A 36 AA A5 5D 29 (5A)
:1051 0F 09 30 60 A2 04 72 2B (4A)
:1059 CA DD C2 FC B0 FA BD C6 (CA)
:1061 B5 91 6C 60 F8 EA 0A AA (F6)

```

64

10...
20
30

```
:1069 BD C8 94 69 BD C9 FC 85 (99)
:1071 6A 60 FF 1F 19 12 11 12 (14)
:1079 13 15 28 DF 87 94 22 28 (03)
:1081 3D BC 57 50 72 E4 8C 78 (B1)
:1089 A7 3A 6F 84 C0 18 38 24 (09)
:1091 50 30 68 3C 80 48 98 54 (71)
:1099 B0 00 E0 78 7C A1 C8 1E (73)
:10A1 90 35 58 4C 20 63 A4 78 (11)
:10A9 28 8E AC A3 30 B9 78 A9 (63)
:10B1 34 DA 77 A9 D0 8D 69 72 (7F)
:10B9 5A 8D BA A2 00 A0 10 BD (0B)
:10C1 66 55 70 DA 08 E8 D0 F7 (99)
:10C9 EE 25 FD EE 28 FD 88 EE (9E)
:10D1 4A 2B 35 85 01 58 74 CE (E5)
:10D9 08 9A A5 C0 6B 0E 4C AA (E3)
:10E1 30 5F 2B D1 C4 0A F1 0A (9B)
:10E9 CA 05 0A 26 18 62 32 51 (2D)
:10F1 F8 E8 F8 7B 69 F7 50 8A (F4)
:10F9 65 C2 4F 9B B2 0E 2D 97 (0C)
:1101 8D A4 CB 5D 76 94 D8 B1 (F2)
:1109 28 30 3B AD D6 38 56 AF (57)
:1111 28 F0 9B 0B B5 C5 02 F0 (DC)
:1119 17 D2 AD 2E F8 D9 C3 CA (37)
:1121 E6 61 2C E6 62 D0 0D F0 (9B)
:1129 0B F4 D6 4B 99 E6 E4 8C (D8)
:1131 F5 A9 A1 B2 5A F1 5F A9 (7D)
:1139 04 4E 1F 03 B2 10 10 29 (E5)
:1141 7F C5 FC F0 06 E6 65 B8 (14)
:1149 15 66 A2 CF D0 1A A2 14 (17)
:1151 C9 7F F0 14 A2 BC C0 7E (0B)
:1159 F0 0E E6 67 D0 C6 76 68 (F2)
:1161 A2 3F 26 8A F0 02 A2 2F (CE)
:1169 8A 91 B1 00 5F 18 69 27 (BB)
:1171 A6 52 39 60 18 42 BE 1A (FD)
:1179 1C 63 85 63 90 02 E6 64 (CD)
:1181 60 20 A3 DC 1F 0A 9F AE (2B)
:1189 84 5B A5 69 A6 6A B0 D1 (79)
:1191 86 5E AE A6 B3 86 B7 98 (98)
:1199 63 45 B9 64 5D 5F D0 E8 (4D)
:11A1 36 54 10 D4 8A 51 5F 2C (A1)
:11A9 00 DD 30 FB 8D 01 DD C8 (02)
:11B1 C0 44 D0 E6 A6 5B 9D AA (0D)
:11B9 EF E8 86 5B 98 18 65 5D (BA)
:11C1 85 5D 85 5F A5 5E 65 03 (64)
:11C9 85 5E 69 D2 FA 66 60 E4 (A4)
:11D1 C5 A0 AD 60 A9 0C F4 00 (AF)
:11D9 B9 00 02 CE A4 46 94 FA (95)
:11E1 C9 00 14 C8 C4 6C DF D4 (2C)
:11E9 60 76 6C 34 DB E0 3F 68 (DA)
:11F1 61 20 2A 39 00 A2 E0 85 (19)
:11F9 69 86 6A D0 A2 A5 30 0A (A5)
:1201 A4 65 CC F2 9D A9 12 08 (72)
:1209 B4 EA 8A 80 39 63 0D A9 (53)
:1211 77 B1 FA 62 4C CC 09 A0 (F5)
:1219 5C D0 EE A9 01 85 ED 17 (EB)
:1221 2C 00 E4 62 D0 46 A5 6D (32)
:1229 85 58 05 01 D0 8A 1B D8 (4C)
:1231 FE DE DA 8B 08 B9 C6 3B (77)
:1239 FD 11 42 48 C9 09 F0 0C (63)
:1241 C9 11 F0 08 C9 1A F0 04 (67)
:1249 5E 08 D0 E0 A6 6D 86 6B (87)
:1251 85 6D 6B 81 91 20 22 4B (E2)
:1259 C4 13 76 20 20 CA 90 12 (13)
:1261 E9 C3 A0 F0 03 2E 4E C3 (DF)
:1269 A0 2B 4C F6 FE EA 30 10 (6F)
:1271 A0 47 CA 27 6C 30 E0 C5 (2F)
:1279 2A F0 F7 D0 CF 20 F1 FB (F4)
:1281 A9 05 85 6E 20 E6 E0 4B (09)
:1289 B3 FC 20 2F FE A5 FB F0 (93)
:1291 29 20 9C FE F0 24 C6 6E (3A)
:1299 D0 ED 20 0F FC A0 6B 20 (8A)
```

```
:12A1 36 FB A5 C5 D0 FC 24 C5 (FE)
:12A9 70 D3 30 05 20 D5 FB D0 (70)
:12B1 F5 20 E2 FB 20 10 FD 4C (D5)
:12B9 F9 FE E6 6B A5 6B C5 6D (A4)
:12C1 D0 BE C9 24 F0 90 4C 0C (8E)
:12C9 FF 75 BC C8 C8 C8 A9 00 (4F)
:12D1 85 10 A6 FB 30 0D 06 FA (9E)
:12D9 2A 26 10 C6 FB 88 D0 F2 (00)
:12E1 AA 18 60 48 A1 FF 85 FA (9F)
:12E9 A2 07 86 FB E4 FF A6 FE (11)
:12F1 D0 02 C6 FF C6 FE 68 90 (4F)
:12F9 DD E0 E7 D0 D9 A9 37 85 (79)
:1301 01 58 4C 10 08 A9 10 E6 (A7)
:1309 11 24 11 85 04 AA BC D8 (B0)
:1311 07 20 24 07 A6 04 7D BA (84)
:1319 07 48 A5 10 7D C7 07 A8 (7E)
:1321 68 A6 02 D0 08 C0 00 D0 (56)
:1329 04 C9 01 F0 D8 18 65 FC (00)
:1331 AA 98 65 FD 85 49 A4 11 (94)
:1339 F0 20 8A 38 E5 11 B0 03 (C1)
:1341 C6 49 38 85 48 A5 FC E5 (BA)
:1349 11 B0 02 C6 FD 85 FC B1 (66)
:1351 48 88 91 FC C6 01 EE 20 (C5)
:1359 D0 E6 01 98 D0 F1 60 28 (01)
:1361 07 0C 0E 29 00 08 18 38 (F9)
:1369 78 FE 7E 7E 00 10 20 40 (A2)
:1371 80 00 00 00 00 00 00 01 (0C)
:1379 02 00 00 00 00 00 01 03 (AD)
:1381 07 0B 03 04 05 06 07 07 (70)
:1389 08 09 04 04 05 06 07 09 (88)
:1391 0A 0A 07 03 C8 EA 4C 3D (43)
:1399 E5 11 00 E0 28 56 D0 06 (DF)
:13A1 A5 FB 49 8B BD A2 06 BD (E5)
:13A9 70 09 9D D4 07 CA 10 F7 (6C)
:13B1 20 4C 09 4C 5E 08 40 DF (85)
:13B9 A6 D8 AB 85 FH A9 09 85 (7B)
:13C1 FC 20 4A 7B 6D A4 BE 05 (2D)
:13C9 17 18 CB 12 B9 C7 12 99 (59)
:13D1 1C 07 C8 D0 F7 20 23 07 (66)
:13D9 F0 46 20 23 07 D0 30 20 (A7)
:13E1 22 07 69 02 C9 04 90 27 (94)
:13E9 D0 07 20 23 07 69 04 D0 (FB)
:13F1 1E 20 21 07 69 06 C9 0D (F9)
:13F9 D0 11 C8 20 21 07 69 0D (EC)
:1401 C9 14 D0 07 A0 06 20 24 (D6)
:1409 07 69 1E EE 00 04 EA 85 (AE)
:1411 11 A6 FE A5 FF 20 8A 07 (C9)
:1419 A5 49 85 FF A5 48 85 FE (6B)
:1421 20 23 07 85 02 F0 14 0A (4A)
:1429 2C A9 03 85 11 20 21 07 (0C)
:1431 A6 02 D0 02 69 08 20 61 (8C)
:1439 07 F0 9A 20 23 07 F0 E9 (33)
:1441 20 22 07 69 04 C9 06 90 (E6)
:1449 E2 D0 07 20 22 07 69 06 (57)
:1451 D0 D9 A0 05 20 24 07 69 (CC)
:1459 0A C9 10 F0 0D C9 11 D0 (E7)
:1461 CA A0 01 20 24 07 69 2B (17)
:1469 D0 C1 A0 07 D0 F5 00 00 (99)
```

UWAGA!

ADRES firmy zajmującej się akwizycją ogłoszeń do „Kebab” w ostatniej chwili uległ zmianie i w ten sposób różni się od tego zamieszczonego na drugiej stronie okładki.

Właściwym jest:

Agencja Informacyjna „Sieć”

ul. Prezydencka 11

Warszawa

tel. 255-433; fax. 254-164

Przepraszamy!

Listing nr 2

64



```
*****
*      Poruszanie Sprite'm      *
*      przy pomocy myszy       *
*      written by K.K./Quartet  *
*      (c) 1992 Kebab          *
*****
```

;Tekst zrodlowy dla SEKA Assembler

Start:

```
    lea      Block(pc),a0
    move.l   #EndSpr,d0
    move.w   #$0124,d1
    moveq    #13,d2
```

Loop:

```
    move.w   d1,(a0)+
    addq.w   #2,d1
    swap     d0
    move.w   d0,(a0)+
    dbf      d2,Loop
    move.l   #Copper,$dff080
    move.l   #Sprite,d0
    move.w   d0,MemL
    swap     d0
    move.w   d0,Memh
    move.w   $dff00a,PozY
```

Wait:

```
    cmp.b    #$ff,$dff006
    bne      Wait
    move.w   $dff00a,d0
    move.w   d0,d1
    sub.b    PozX,d0
    move.b    d1,PozX
    add.b    d0,HStart
    lsr.w     #8,d1
    move.b    d1,d0
    sub.b    PozY,d0
    move.b    d1,PozY
    add.b    d0,Vstart
    move.b    Vstart,d0
    add.b    #11,d0
    move.b    d0,Vstop
    btst     #6,$bfe001
    bne      Wait
    moveq     #0,d0
    rts
```

PozY:

dc.b 0

PozX:

dc.b 0

Copper:

```
    dc.l     $00968020
    dc.l     $01080000,$010a0000
    dc.l     $01000000,$01020000,$01040000
    dc.l     $008e2c50,$00902cc1,$00920038,$009400d0
    dc.l     $00e00007,$00e20000
    dc.l     $01800000,$01820000
    dc.l     $01a20f80,$01a40f00,$01a60ff0
    dc.w     $0120
```

MemH:

```
    dc.w     $0000
    dc.w     $0122
```

MemL:

dc.w \$0000

Block:

```
    blk.l    $00000000e,$00000000
    dc.l     $3501ffff,$01001200
    dc.l     $f801ffff,$01000000
    dc.l     $ffffffff
```

Sprite:

10...
20
30

```
VStart: dc.b      $70
HStart: dc.b      $89
VStop:  dc.b      $7b
        dc.b      $00
        dc.w      %000000010000000000,%000000010000000000
        dc.w      %000000111000000000,%000000101000000000
        dc.w      %000011011000000000,%000010101000000000
        dc.w      %000110001100000000,%000101110100000000
        dc.w      %001100000110000000,%001011111010000000
        dc.w      %011111111110000000,%010000000000100000
        dc.w      %111111111111000000,%111111011111100000
        dc.w      %000000111000000000,%000000101000000000
        dc.w      %000001110000000000,%000001010000000000
        dc.w      %000001110000000000,%000001010000000000
        dc.w      %000001110000000000,%000001010000000000
        dc.w      %000001110000000000,%000001110000000000
        dc.w      %000001110000000000,%000001110000000000
EndSpr:  dc.l      $0000000000
```

Listing nr 3

```
*****
*      Req Tools Demo      *
*      *                  *
*  written by K.K./Qrt    *
*      (c) 1992 Kebab      *
*****
;Tekst zrodlowy dla SEKA Assembler
; exec.library
OldOpenLibrary:      = -408
CloseLibrary:        = -414
;reqtools.library
rtOrtAllocRequestA:  = -30
rtFreeRequest:        = -36
rtFileRequestA:      = -54
rtEZRequestA:         = -66
RT_FILEREQ:          = 0
RT_REQINFO:           = 1
TAG_END:              = 0
Start:
        move.l      4.w,a6
        lea         ReqToolsName(pc),a1
        jsr         OldOpenLibrary(a6)
        move.l      d0,ReqToolsBase
        tst.l       d0
        beq         Error
        move.l      ReqToolsBase(pc),a6
        moveq       #RT_FILEREQ,d0
        sub.l       a0,a0
        jsr         rtOrtAllocRequestA(a6)
        move.l      d0,FileReq
        move.l      ReqToolsBase(pc),a6
        moveq       #RT_REQINFO,d0
        sub.l       a0,a0
        jsr         rtOrtAllocRequestA(a6)
        move.l      d0,InfoReq
        move.l      ReqToolsBase(pc),a6
        move.l      FileReq(pc),a1
        lea         FileName(pc),a2
        lea         FileReqTitle(pc),a3
        move.l      #TAG_END,a0
        jsr         rtFileRequestA(a6)
        tst.l       d0
        beq         NoFileSelected
        move.l      ReqToolsBase(pc),a6
        lea         InfoText1(pc),a1
        lea         Answer1(pc),a2
        move.l      InfoReq(pc),a3
        sub.l       a4,a4
        move.l      #TAG_END,a0
        jsr         rtEZRequestA(a6)
NoFileSelected:
```

```
        move.l      ReqToolsBase(pc),a6
        move.l      FileReq(pc),a1
        jsr         rtFreeRequest(a6)
        move.l      ReqToolsBase(pc),a6
        move.l      InfoReq(pc),a1
        jsr         rtFreeRequest(a6)
        move.l      4.w,a6
        move.l      ReqToolsBase(pc),a1
        jsr         CloseLibrary(a6)
Error:
        moveq       #0,d0
        rts
*-----
FileReq:          dc.l      0
InfoReq:          dc.l      0
ReqToolsBase:     dc.l      0
ReqToolsName:     dc.b
'reqtools.library',0
FileReqTitle:     dc.b'Wybierz plik!',0
*-----
Answer1:          dc.b      'OK',0
InfoText1:        dc.b      'Wybrano: '
*-----
FileName:         blk.b      108,0
*-----
```

Listing nr 4 i 5

```
10 FOR X=1024 TO 2023
20 POKE X,0
30 NEXT X
40 FOR X=1024 TO 2023
50 POKE X,32
60 NEXT X
70 GOTO 10
```

```
A5000 LDA #$00
A5002 LDX #$00
A5003 STA $0400,X
A5006 STA $0500,X
A5009 STA $0600,X
A500C STA $06E8,X
A500F INX
A5010 BNE $5003
A5012 EOR #$20
A5014 JMP $5003
```


Redakcja.



Silver Dream!s

 **Commodore**

SERVICE

- komputery
- wyposażenie dodatkowe
- peryferia

SZCZECIN

ul. WOJCIECHOWSKIEGO 28

pon.-pt. 17⁰⁰-19⁰⁰